

## **Состав**

- Экстракт душицы обыкновенной 60 мг
- Экстракт тимьяна ползучего 60 мг
- Экстракт розы 60 мг
- Экстракт липы мелколистной 45 мг
- Экстракт гибискуса сабдариффы 30 мг
- Экстракт календулы лекарственной 30 мг
- Экстракт черной смородины 15 мг

*Вспомогательные вещества: моногидрат лимонной кислоты, вода очищенная.*

## **Форма выпуска**

Сироп для перорального применения, флакон 150 мл, в картонной упаковке.

## **Фармакологические свойства**

Гепакидс защищает печень и восстанавливает ее паренхиму, повышает функциональную эффективность организма, ускоряет выздоровление и обеспечивает быструю нормализацию функции печени при инфекционном гепатите. Благодаря антиоксидантному эффекту, Гепакидс предотвращает повреждение клеточных мембран, нормализует уровень цитохрома P450.

Используется в комплексном лечении лямблиоза у детей (лямблии повреждают печень, а Гепакидс быстро восстанавливает поврежденную печень).

Применяя ежедневно в профилактических целях, Гепакидс повышает аппетит и улучшает пищеварение, обладает желчегонным действием.

Душица обладает кровоостанавливающим, мочегонным, желчегонным действием, улучшает перистальтику кишечника и желчной системы, активизирует секрецию пищеварительных желез.

Чабрец обладает антибактериальным, спазмолитическим и обезболивающим действием, успокаивающе действует на центральную нервную систему, стимулируют выделение желудочного сока.

Роза с античных времен используется для желудочных расстройств и застойных явлений в печени.

Луна снижает вязкость крови, выводит токсины из печени, активизирует работу желчного пузыря, желудка, мочевого пузыря, почек и кишечника.

Гибискус обеспечивает метаболическую регуляцию и защиту печени.

Календула улучшает пищеварение, устраняет тошноту, рвоту, понос, боли в желудке или кишечнике.

Смородина содержит большое количество витаминов С, В, Р, каротин, дубильные вещества, флавоноиды, микроэлементы: калий, кальций, магний, селен, никель, медь, цинк. Оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие. Широко применяется при заболеваниях печени.

### **Рекомендации по применению**

- ранние стадии цирроза печени
- дефицит белка;
- отсутствие аппетита
- воспалительные заболевания желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы;
- для профилактики заболеваний печени вследствие негативного воздействия токсинов различной этиологии: алиментарные токсины, лекарственные средства, химиотерапия, лучевая терапия.

## **Способ применения и дозы**

Дети от 3 до 14 лет: по 5 мл (1 чайная ложка) 2 раза в день;

Более 14 лет: по 10 мл (2 чайные ложки) 2 раза в день.

Принимать после еды. Курс приема - 1-3 месяца.

**Перед приемом препарата хорошо взболтайте!**

## **Противопоказания**

Не применять людям с повышенной чувствительностью к компонентам препарата.

## **Побочные эффекты**

Индивидуальная непереносимость компонентов, аллергические реакции на компоненты.

## **Предостережение**

Перед применением и при одновременном применении любых лекарственных средств обязательна консультация врача.

**Не является лекарственным средством. Без ГМО.**

Диетическая добавка для перорального применения.

Диетические добавки не могут быть использованы в качестве заменителя разнообразной и сбалансированной диеты и здорового образа жизни.

## **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте, при температуре от 15 °С до 25 °С.