

Состав

Троксерутин, индометацин, пропиленгликоль, этанол 96%, макрогол 400, карбомер 934, метилпарагидроксибензоат (Е 218).

По рецептуре «Гель для ног «Троксеваенол».

Способ применения

Гель наносить на чистую кожу ног 2-3 раза в день и втирать легкими массирующими движениями.

Условия хранения

Хранить в упаковке изготовителя при температуре не выше +25 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 % в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года с даты изготовления.

Рекомендации по применению

Как первая помощь в комплексной терапии при ушибах, кровоподтеках, растяжении связок, бытовых и спортивных травмах, смягчает и успокаивает кожу, снижает напряжение мышц, оказывает противоотечный эффект, способствует нормализации кровотока в сосудах, тонизирует и укрепляет стенки сосудов, уменьшает венозный застой.

Средство для профилактики отечности и расширения венозных вен.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Избегать попадания на слизистые и открытые раны! При попадании геля в глаза тщательно промыть теплой водой.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Форма выпуска

Гель.

Упаковка: по 40 г в тубе в пачке из картона.

Средство косметическое. Не является лекарственным средством.

Производитель

ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола», 69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Изготовлено по заказу: ООО "Дочерняя компания Бауэр медикал ГМБХ" (Bauer Medical TG GmbH).

Изготовлено согласно ТУ У 20.4-01973472-012:2019 «СРЕДСТВА КОСМЕТИЧЕСКИЕ, БАЛЬЗАМЫ, ГЕЛИ. Технические условия».