

Склад

1 капсула містить: основна речовина: осеїн-гідроксиапатитовий комплекс – 800 mg / мг (у складі – кальцій (210 mg / мг), протеїни (150 mg / мг), фосфор (100 mg / мг), колаген (64 mg / мг), магній (5 mg / мг)); допоміжні речовини: кальцію стеарат, желатин (оболонка капсули).

Властивості

Осеїн-гідроксиапатитовий комплекс (ОГК) — основна складова частина кісткової тканини. ОГК складається, в основному, з органічного позаклітинного матриксу, вкритого гідроксиапатитом, та містить важливі органічні та неорганічні компоненти у фізіологічно збалансованих кількостях.

Додаткове вживання ОГК дає можливість:

- пригнітити руйнування (резорбцію) кісток, сприяти зміцненню кісткової тканини. При менопаузі втрата кісткової маси пришвидшується, тому жінкам в цей період особливо важливо підтримувати необхідний рівень доставки кальцію до кісткової тканини, щоб протидіяти розвитку остеопенії та остеопорозу, знизити ймовірність переломів;
- сприяти якості зрошення кісток при пошкодженнях та переломах;
- сприяти регенерації хрящової тканини.

Повільне вивільнення кальцію з ОГК забезпечує відсутність піків гіперкальціемії (на відміну від засобів, які містять тільки солі кальцію).

Рекомендації щодо застосування

«РЕБОДЕН» рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону як додаткове джерело низки нутрієнтів (кальцію, фосфору, магнію, протеїнів) та колагену з метою забезпечення їхнього достатнього рівня в організмі та протидії ризикам, що супроводжують дефіцит цих речовин:

- для профілактики дефіциту кальцію в організмі;
- для підтримки відновлення кісткової тканини після перенесених травм та переломів;
- для протидії розвитку остеопенії та остеопорозу;
- як допоміжний засіб для покращення стану та функції хрящової тканини.

Спосіб застосування та дози

Вживати, запиваючи невеликою кількістю питної води, під час їди:

- дітям з 11 років та дорослим – по 1-2 капсули 1-2 рази на добу;
- дітям від 6 до 10 років – по 1-2 капсули на добу (залежно від потреби).

Мінімальний курс споживання – 1 місяць.

За рекомендацією лікаря рекомендована добова доза та необхідна тривалість споживання можуть бути змінені індивідуально.

Застереження

- Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря, з яким слід погодити періодичний контроль рівня кальцію у крові.
- Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
- Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного харчування.
- У випадку прийому біфосфонатів вживання цієї дієтичної добавки рекомендоване не раніше, ніж через 2 години.
- При встановленому в організмі дефіциті вітаміну D3 бажано розпочати вживання цієї дієтичної добавки після корекції такого дефіциту. Це обумовлено необхідністю накопичити особливі білки, які відповідають за засвоєння кальцію в організмі.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість компонентів, дитячий вік до 6 років, гіперкальціємія, гіперкальціурія, сечокам'яна хвороба, кальциноз тканин.

Форма випуску

Капсули №10 у блістері, 6 блістерів в картонній пачці.

Маса нетто 1 капсули: 820 mg (мг) ± 10 %.

Кінцева дата споживання: вказана на упаковці як «Придатний до».

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C в сухому, захищенному від світла та недоступному для дітей місці.

Виробник

ТОВ «ОМНІФАРМА»,

Україна, 02141, м. Київ, вул. О. Мишуги, 10, прим. 212

Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 08330, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Садова, 3.

ТУ У 10.8-44845904-019:2023