Состав

100 мл сиропа содержит: экстракта листьев облепихи 200 мг;

другие составляющие: вода очищенная, сорбита раствор, калия сорбат, кислота лимонная моногидрат, ванилин.

Описание

Функциональные свойства и фармакологическое действие сиропа ЭРЕБРИК (противовирусное, противовоспалительное, иммуностимулирующее) обусловлены эффектами гидролизованных танинов и биофлавоноидов в составе активного вещества - сухого экстракта листьев облепихи (он же - гипорамина экстракт).

Активные компоненты

Сухой очищенный экстракт из листьев облепихи (Hippophae rhamnoides L.) представляет собой полифенольный комплекс галоэлаготанинов, биологически активными компонентами которого являются гидролизованные танины. 30% состава гипорамина представлено биологически-активными биофлавоноидами.

Проявляет высокую противовирусную активность в отношении различных штаммов вирусов, аденовирусов, парамиксовирусов, вирусов простого герпеса, опоясывающего лишая, цитомегаловируса (ЦМВ), респираторносинцитиального вируса (РС-вируса). Ингибирующий эффект на репродукцию вирусов проявляется на ранних этапах их развития. Одним из механизмов действия экстракта листьев облепихи является ингибирующий эффект на вирусную нейраминидазу.

Повышает продукцию интерферона в организме и усиливает иммунитет.

Также исследования показали, что экстракт листьев облепихи оказывает умеренное антимикробное действие.

Гидрализованные танины в составе экстракта листьев облепихи с белками слюны образуют нерастворимые танин-протеиновые комплексы, что затрудняет проникновение возбудителей через барьер слизистой оболочки ротовой полости.

Показания к использованию

Сироп ЭРЕБРИК является диетической добавкой, которая за счет свойств биологически-активных компонентов действующего вещества способствует:

• предотвращению размножения инфекционных возбудителей;

- улучшению иммунитета;
- усилению барьерно-защитной роли слизистой оболочки ротовой полости;
- уменьшению срока выздоровления и количества осложнений.

За счет действия активных компонентов сироп ЭРЕБРИК может быть рекомендован взрослым и детям от 3-х лет как источник биологически-активных компонентов:

- при респираторных вирусных и бактериальных заболеваниях;
- для усиления иммунитета, особенно в период сезонных простудных заболеваний (кашель, насморк);
- при воспалительных состояниях горла и ротовой полости.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения

Внутрь взрослым по 2 мерные ложки (10 мл) 4-6 раз в день. Детям от 3 лет по 1 мерной ложке (5 мл) 2-3 раза в день.

Срок употребления: 1-2 недели. В дальнейшем - по рекомендации врача.

Противопоказание

Личная чувствительность к компонентам, период беременности и кормления грудью. Дети до 3-х лет.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Условия хранения

При температуре от 5 ° C до 25 ° C, в сухом и защищенном от света и недоступном для детей месте.