

Состав

1 суппозиторий содержит: *активные вещества*:

| | |
|--|-------------|
| гиалуроновая кислота (в виде натриевой соли) | 10 mg (мг) |
| токоферола ацетат | 100 mg (мг) |
| экстракт центеллы азиатской | 60 mg (мг) |
| экстракт цветков ромашки | 50 mg (мг) |
| экстракт цветков календулы лекарственной | 60 mg (мг) |
| сок листьев алоэ вера | 60 mg (мг) |

вспомогательные вещества: гидрогенизированные триглицериды, пропиленгликоль, воск пчелиный.

Свойства

Активные компоненты суппозитория Гиаль-Мено обладают увлажняющим, регенеративным, антисептическим, противовоспалительным действиями для быстрого восстановления слизистой оболочки влагалища.

Гиалуроновая кислота представляет собой полисахарид, входящий в состав многих тканей организма и отвечает за важные биологические функции. За счет полимерной природы, гиалуроновая кислота способна удерживать молекулы воды на поверхности слизистых оболочек, способствует их увлажнению. Улучшает эластичность и упругость тканей, способствует их регенерации.

Витамин Е (токоферола ацетат) является антиоксидантным средством, замедляет перекисное окисление липидов, участвует в процессах тканевого дыхания, снижает симптомы вагинальной атрофии.

Экстракт центеллы азиатской проявляет противовоспалительное и регенеративное действие, стимулирует синтез коллагена, оказывает ранозаживляющее действие без образования рубцовой ткани, улучшает трофику тканей и пластичность сосудистой стенки.

Биологически активные вещества экстракта ромашки ускоряют регенерацию эпителия, обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами. Благодаря содержанию хамазулена экстракт ромашки оказывает противоаллергическое действие.

Экстракт календулы обладает выраженными противовоспалительными, ранозаживляющими и антимикробными свойствами. Ускоряет регенерацию тканей и защищает от появления грубого коллоида на месте повреждения.

Сок алоэ улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов.

Рекомендации по применению

Суппозитории Гиаль-Мено рекомендуется применять для восстановления и сохранения увлажненности влагалища при дискомфортных состояниях, которые характеризуются воспалительными процессами и сухостью слизистой оболочки влагалища; при состояниях после медикаментозного климакса или хирургической менопаузы; для более комфортного полового акта.

Способ применения

До и после применения суппозиторий соблюдать правила личной гигиены: вымыть руки. Суппозитории Гиаль-Мено применять один раз в сутки перед сном. Суппозиторий освободить от стрипа непосредственно перед применением и ввести глубоко во влагалище в положении лежа на спине, согнув ноги. Суппозиторий не следует резать или ломать на

части. Длительность лечения зависит от выраженности дискомфортных ощущений, после достижения желаемого эффекта рекомендуется применять суппозитории еще в течение 2-3 дней. При необходимости суппозитории вагинальные Гиаль-Мено можно использовать в течение длительного периода.

Особенности применения

Не глотать. Избегать попадания в глаза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность (аллергия) к любому компоненту средства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Форма выпуска

Суппозитории вагинальные. По 5 суппозитория в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Срок годности

3 года.

Производитель

ЦИДОНИА Д.А.А., 75320, ул. Липа, 73, Греченица, Босния и Герцеговина.