

Склад

Склад: 1 капсула містить: *Lactobacillus crispatus* 4×10^9 КУО (CFU); *Lactobacillus gasseri* 2×10^9 КУО (CFU); *Lactobacillus jensenii* 2×10^9 КУО (CFU); *Lactobacillus rhamnosus* 2×10^9 КУО (CFU); *Lactobacillus acidophilus* 1×10^9 КУО (CFU)

Вміст однієї капсули 11×10^9 КУО (CFU) лактобактерій.

Допоміжні речовини (капсула): желатин, вода очищена, барвник титану діоксид.

Опис

Структура вагінального мікробіоценозу є своєрідним індикатором стану репродуктивного здоров'я жінки. Нормофлора жінки представлена лактобактеріями і складає основу біоценозу піхви. Лактобактерії визначають ступень захисту вагінальної мікробіоти шляхом підвищення її стійкості та створення колонізаційної резистентності за рахунок продукції перекису водню і підтримки кислого середовища піхви, за рахунок ферментування глікогену та завдяки пригніченню патогенної і умовно-патогенної мікрофлори та стимуляції імунітету

Загальна кількість лактобактерій піхви здорової жінки репродуктивного віку сягає 10^9 КУО/мл (CFU/ml). Найбільш поширені з них види: *Lactobacillus crispatus*, *Lactobacillus jensenii*, *Lactobacillus gasseri*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Lactobacillus acidophilus*.

Порушення вагінальної екосистеми сприяє надмірному зростанню патогенної мікрофлори, яка провокує розвиток інфекційних процесів. Лактобактерії здатні чинити позитивний вплив на відновлення та підтримку нормальної флори сечостатевої системи.

- *L. crispatus* і *L. gasseri* є потужними бактерицидами широкого спектру дії, які запобігають росту патогенних організмів: *S. aureus*, *Klebsiella spp.*, *E. faecalis*, *E. coli*.
- *L. crispatus*, *L. gasseri* чинять сильну інгібуючу дію на *Chlamydia trachomatis*.
- *L. crispatus*, *L. rhamnosus*, *L. jensenii* і *L. gasseri* ефективні проти *Gardnerella vaginalis* та *Candida glabrata*, *Candida albicans*, *Candida krusei*.
- *L. acidophilus* здатні припиняти зростання *Trichomonas vaginalis*.
- *L. jensenii* та *L. gasseri* знижують ризик інфекції *N. gonorrhoeae*, що передається статевим шляхом.
- *L. gasseri* можуть поліпшити психічний стан, якість сну і мікробіоту кишечника здорових дорослих в стресових умовах та сприяють полегшенню легких клімактеричних симптомів у жінок.

Рекомендації по вживанню

Флоріум® - А може бути рекомендовано як додаток до раціону харчування, який містить комплекс живих лактобактерій, що сприяють відновленню та підтримці здоров'я сечостатевої системи шляхом підвищення імунітету та нормалізації кишкової і вагінальної мікрофлори.

Спосіб застосування

По 1 капсулі двічі на день (вранці та ввечері) за 30 хвилин перед їжею, запити водою.

Термін вживання

Тривалість використання від 1-2 тижнів. В разі необхідності, за рекомендацією лікаря, можливий прийом до 3 місяців. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Застереження

Не використовуйте продукт після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не передбачено запивати дуже холодною або дуже гарячою водою.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Форма випуску

капсули по 405 мг (mg), по 28 капсул у флаконі, по 1 флакону в упаковці.

Термін придатності

2 роки від дати виробництва. Термін придатності після першого розкриття флакону – 1 місяць.

Умови зберігання

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С. Не заморожувати!

Зберігати у недоступному для дітей місці. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Виробник

Виробник: Ананта Медікеар Лімітед, 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі-110085, Індія. Фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва: Дж-1-265, Фаза - II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.

Імпортёр: ТОВ «Ананта Медікеар Україна», 61001, Україна, м. Харків, вул. Іскринська 37, тел. +38 (057) 739-03-09.