Состав

Активные ингредиенты: 1 капсула содержит порошкообразные экстракты: плодов Со Пальметто (Serenoa repens) 160 мг (mg), семян тыквы (Cucurbita moschata) 60 мг (mg), клубни африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea), кореня крапивы двудомной (Urtica dioica) 50мг (mg), коры африканской сливы (Prunus africana) 40 мг (mg), пыльцы ржи (Secale сегеаие) 25 мг (mg); оболочка капсулы: желатин, краситель титана двуокись.

Фармакологические свойства

В этиологии патологических процессов, приводящих к нарушению мочеиспускания у мужчин, болевым ощущениям и нарушению половой функции, существенную роль играет увеличение образования андрогена дигидротестостерона (ДГТ), что приводит к росту ткани предстательной железы, путем связывания с цитоплазматами. . ДГТ образуется из тестостерона путем активации фермента 5-а-редукгазы и активации а-адренорецепторов, увеличивающих концентрацию ионов кальция внутри клетки, и приводят к сокращению гладкой мускулатуры.

Функциональные свойства диетической добавки «Вогер» обусловлены физиологической активностью биологически активных веществ, входящих в ее состав: жирных кислот (лауриновая, меристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фитостеролов (Р-ситостерол, кампестерол) , курбитина и жирного масла, цинка, гипоксозида, агликона и рооперола, витаминов (К, С, В2, В3, каротиноидов), хлорофилла, дубильных веществ, органических кислот, флавоноидов, макро- и микроэлементов (Si, Fe, Са, Си, К, Мп, В, Ти, Ni), пентациклических тритерпенов, п-докозанола и тетракозанола.

Биологически активные вещества, входящие в состав «Вогер», обладают противовоспалительными, антиандрогенными и антиэстрогенными свойствами. Они способны снижать уровень глобулина, связывающего

половые гормоны. Важнейшими составляющими фитотерапии являются фитостеролы, (}-ситостерол, жирные кислоты и лекгины. Эти вещества угнетают ароматазу, липооксигеназу и фактор роста, стимулирующие пролиферацию клеток предстательной железы. В том числе угнетают а-адренорецепторы, 5- редукгаза, мускариновые холинорецепторы, рецепторы дигидропиридина или ванилоидные рецепторы и нейтрализуют свободные радикалы.

Биологически активные вещества, входящие в состав «Вогер», уменьшают патологические процессы предстательной железы, сопровождающиеся частыми позывами к мочеиспусканию, особенно в ночное время, слабым или прерывистым мочеиспусканием, ощущением неполностью стула в мочевом пузыре, дискомфортом. во время мочеиспускания, дискомфортными ощущениями внизу живота или в области промежности и нарушением половой функции.

В состав «Вогер» входят все компоненты, перечисленные в разделе «Фитотерапия» Рекомендаций по лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы Европейской Ассоциации Урологов 2019 года:

Экстракт плодов Со Пальметто (Serenoa repens)

содержит 45% жирных кислот (лауриновая, миристиновая, олеиновая, пальмитиновая, стеариновая, линолевая) и фитостеролы (Р-ситостерол, кампестерол, стигмастерол).

Со Пальметто улучшает показатели мочевых симптомов, симптомы и показатели потока мочи по шкале IPSS. Способствует блокированию 5-а-редуктазы и подавлению связывания дегидротестостерона с рецепторами простаты. Антипролиферативный эффект обусловлен угнетением активности ферментов 5-а-редуктазы и ароматазы.

Экстракт Со Пальметто относится к лидерам среди растительных средств, угнетающих развитие отека, воспаления в простате и уменьшающих размеры предстательной железы. Многочисленные клинические исследования экстракта Со Пальметто в Германии,

Англии, США и других странах показали его высокую эффективность при хроническом простатите. Отсутствие нежелательных действий позволяет применять экстракт Со Пальметто в течение длительного времени, не опасаясь вредных для организма последствий. Кроме того, экстракт Со Пальметто благоприятно влияет на состояние кожи и волос, блокируя 5-а-редукгаз 2 типа, являющийся ключевым звеном в развитии андрогенной алопеции (выпадения волос) и угревой сыпи.

Экстракт плодов Со Пальметто приводит к уменьшению размера предстательной железы и улучшению симптоматики. Способствует остановке превращения тестостерона в дигидротестостерон, то есть устранению ведущей причины развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).

Экстракт семян тыквы (Cucurbita moschata)

содержит аминосоединение кукурбитин и жирные масла, которые имеют противовоспалительные, восстановительные, антиоксидантные, иммуномодулирующие, регенеративные и антипаразитарные свойства.

Употребление продуктов тыквы сопровождается уменьшением объема предстательной железы путем противовоспалительного и антиандрогенного эффектов, снижением активности детрузора, улучшением показателей международной шкалы симптомов предстательной железы (IPSS), параметров урофлоуметрии и качества жизни (QoL). Семена тыквы также являются мощным источником цинка, который играет важную роль в функционировании мочеполовой системы у мужчин, способствует усилению половой функции и нормализации функционального состояния предстательной железы при простатите и аденоме.

Экстракт клубня африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea) способствует усилению действия

Со Пальметто. Корневище растения африканского картофеля (Hypoxis hemerocallidea) известно своим традиционным использованием при лечении ДГПЖ и других заболеваний мочеполовой системы, в том

числе при инфекциях мочевого пузыря.

Экстракт, полученный из клубня африканского картофеля, имеет основное биоактивное соединение гипоксозид, агликон и рооперол и дает наиболее веские доказательства эффективности и безопасности в нормализации функционального состояния при ДГПЖ.

Экстракт корня двудомной крапивы (Urtica dloica) содержит комплекс биологически активных соединений, среди которых витамины (K, C, B2, B3, каротиноиды), хлорофилл, дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, макро- и микроэлементы (Si, Fe, Ca, Сы, K, Мп, B, Te, Ni).

Он способствует повышению уровня гемоглобина, снижению уровня глюкозы в крови, нормализации липидного обмена и повышению общего тонуса организма. Экстракт корня крапивы двудомной способствует уменьшению отека и препятствует процессу увеличения предстательной железы.

Экстракт коры африканской сливы (Prunus africana) содержит ряд биологически активных веществ (фитостеролы, пентациклические тритерпены, n-докозанол и тетракозанол), которые имеют противовоспалительные и противоотечные свойства, благодаря угнетению продукции простагландина, снижению уровня пролакгина.

На основе доклинических исследований было выдвинуто несколько механизмов действия, включая ингибирование 5-а-редукгазы, а-адренергический антагонизм, ингибирование дигидротестостерона и рецепторов, способствующих уменьшению пролиферации тканей предстательной железы.

Пыльца ржи (Secale cereale) имеет ряд эффектов, включая расслабление уретры и мочевого пузыря, расслабление гладких мышц через антагонизм а-адренергических рецепторов.

К дополнительным механизмам относятся индукция апоптоза в клетках эпителия предстательной железы и торможение биосинтеза

простагландинов и лейкотриенов.

Путем противовоспалительного эффекта, пыльца ржи уменьшает размер предстательной железы при ДГПЖ, простатите и простатодинии, улучшая такие симптомы как никгурия и частые позывы к мочеиспусканию.

Рекомендации по применению

Рекомендовано принимать в рацион питания как дополнительный источник биологически активных веществ и жирных кислот, с целью нормализации функционального состояния мочевыводящей системы мужчин, при симптомах нижних мочевых путей, при дискомфортных ощущениях во время полового акта, в том числе при доброкачественной гиперплазии предстательной железы хроническом простатите.

Не является лекарственным средством.

Способ приминения и дозы

Употреблять взрослым мужчинам по 1 капсуле 2 раза в сутки во время еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Срок применения: 3 месяца. При необходимости курс применения по рекомендации врача повторяют

Особенности применения

Регулярное ежедневное потребление особенно важно для нормализации функционального состояния предстательной железы. Эффективность компонентов относительно симптомов нижних мочевых путей проявляется через 2-3 недели после начала применения. Полная эффективность может быть достигнута не ранее чем через 3 месяца. Рекомендуется применять полноценный и сбалансированный рацион питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости и алкоголь.

Предостережение

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Противопоказания

Повышена индивидуальная чувствительность к любому из компонентов.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Производитель

ООО "БИХЕЛС", Украина, 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 3, оф. 41; фактический адрес мощностей (объекта) производства: Украина, 04208, г. Киев, просп. Правды 80-В.

ТУ У 10.8-38639061 -002:2015