

Состав

1 капсула содержит: активные ингредиенты: экстракт стебля и листьев леспедезы головчатой (*Lespedeza capitata*) – 500 mg (мг), силимарин (*Silymarin*) – 75 mg (мг);

другие составляющие: наполнители: микрокристаллическая целлюлоза, кальция стеарат, кальция карбонат, диоксид кремния аморфный (орисил), мальтодекстрин; оболочка капсулы: желатин.

Не является лекарственным средством

Рекомендации по применению

Дуонефрил рекомендован как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения, способствующих нормализации функционального состояния почек. Биологически активные вещества Дуонефрил способствуют увеличению почечной фильтрации и диуреза (ускоряя выведение азотистых шлаков и может способствовать уменьшению азотемии), уменьшают окислительный стресс и предупреждают микровоспаление за счет улучшения антиоксидантной защиты клеток на различных уровнях, что обуславливает нерокопротектор. химиопрепаратами.

Способ применения

Употреблять взрослым по 1 капсуле трижды в сутки, независимо от приема пищи, запивая достаточным количеством воды.

Продолжительность потребления

3 месяца, однако, должен определяться врачом индивидуально с учетом характера и особенностей функционального состояния почек. При необходимости курс можно повторить. Перед употреблением следует проконсультироваться с врачом. Не превышать рекомендуемое количество ежедневного потребления.

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Противопоказание

Период беременности и кормления грудью, индивидуальная невосприимчивость к компонентам.

Описание

Дуонефрил содержит научно обоснованную комбинацию веществ растительного происхождения, обладающего нефропротекторными свойствами. Дуонефрил в сочетании с традиционными подходами способствует сохранению и улучшению фильтрационной функции почек, за счет увеличения показателя скорости клубочковой фильтрации и гипоазотемического действия при хронической болезни почек на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и других поражениях. Экстракт леспедезы головчатой (*Lespedeza capitata*) получают из растения семейства бобовых, происходящего из северо-восточной Америки. Биологически активными компонентами экстракта являются проантоцианидины и флавоноиды, в частности леспедезин, хорошо известный природный компонент с мочегонными и нефропротекторными свойствами. Экстракт леспедезы может применяться при почечной недостаточности, в частности лицами с заболеваниями сердца и/или ожирением, из-за нормолипидемических, гипоазотемических и диуретических свойств. Флавоноиды леспедезы характеризуются мощными антиоксидантными свойствами, реализуемыми в тканях почки путем предотвращения развития микровоспаления почечных клубочков. Силимарин является флаволигнаном, получающим из расторопши пятнистой *Silybum marianum*. Расторопша и ее флавоноиды являются одними из наиболее широко используемых нутрицевтиков в Соединенных Штатах и Европе с огромной доказательной базой и широким профилем безопасности. За счет мощного антиоксидантного действия силимарин способствует повышению уровня двух дополнительных антиоксидантов, глутатиона и супероксиддисмутазы, в том числе почечной ткани. Силимарин концентрируется в клетках почек, где он способствует восстановлению и регенерации путем увеличения синтеза белка и нуклеиновых кислот. В рандомизированном контролируемом исследовании было также установлено, что он эффективен при снижении протеинурии у пациентов с диабетом 2 типа с нефропатией. Снижение протеинурии было связано с антиоксидантным и противовоспалительным действием силимарина. Силимарин оказывает положительное влияние на предотвращение или уменьшение тяжести нефротоксичности цисплатина.

Форма выпуска

капсулы с массой содержания 650 мг (мг) $\pm$ 7,5%.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 4 до 25 °С.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.