

Состав

Цитрат натрия 0.4 г (g)

Показания

Рекомендуется для восстановления обоняния после перенесенных ОРВИ, включая COVID-19.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет интраназально применять в виде раствора, который перед применением необходимо приготовить, используя в качестве растворителя прокипяченную и охлажденную до комнатной температуры воду.

Способ приготовления раствора «Цитралек»

Во флакон, содержащий порошок, необходимо добавить прокипяченную и охлажденную до комнатной температуры воду:

1. Отвинтить крышку во флаконе с порошком.
2. Из чистой посуды с помощью мерного устройства отмерить 10 мл прокипяченной и охлажденной до комнатной температуры воды и добавить во флакон с порошком.
3. Навинтить крышку на флакон и взболтать до полного растворения порошка.
4. Заменить крышку на прилагаемый назальный распылитель. Раствор готов к применению. После применения насадку промыть водой. После

каждого применения назальный распылитель закрывать защитным колпачком.

После очистки носовой полости отверстие дозатора (назальный распылитель) следует ввести в носовой ход и нажать 1-2 раза. Раствор препарата применять 2 раза в сутки в течение 14 дней.

При каждом нажатии назальный распылитель распыляет 0,12-0,13 мл (2-3 капли) средства.

Перед первым применением снять защитный колпачок и периодически нажимая на назальный распылитель обеспечить устойчивое распыление. Во время применения флакон должен находиться в вертикальном положении, поэтому не следует наклонять или запрокидывать голову.

Способ применения:

применяется в виде раствора интраназально.

Срок применения:

готовый раствор хранить в холодильнике не более 30 суток (при температуре от 2 до 8 С).

Противопоказания

Повышенная личная чувствительность к цитрату натрия. Дети до 12 лет, период беременности и кормления грудью после консультации с врачом.

Условия хранения

В оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света городе при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора по 0.4 г в стеклянном флаконе, в комплекте с мерным устройством и назальным распылителем.

Не является лекарственным средством!

Производитель

ООО "Исток-Плюс".

Адрес производства:

Украина, 69032, г. Запорожье, ул. Макаренко, 4.