

## **Состав**

Д- манноза – 2000 мг ( mg ); Cran-Max <sup>™</sup> ( Кран -Макс) – 500 мг ( mg ), в т.ч. проантоцианидины мин. 7,2% - 36 мг ( mg ); микрогранулы витамина D3, содержащие холекальциферол мин. 0,25% – 0,001 мг ( мг )\*; регулятор кислотности: лимонная кислота (моногидрат); антиспекующий агент: диоксид кремния; ароматизатор: клюква.

\* Cran-Max <sup>™</sup> является Торговой Маркой Pharmachem Laboratories LLC.

\* 20% дневной нормы согласно Регламенту Европейского Совета и Парламента (ЕС) №1169/2011 и Приложению №9 к Закону Украины от 6 декабря 2018 года № 2639-VIII.

## **Описание**

Женщины значительно чаще страдают инфекциями мочевыводящих путей, чем мужчины. Каждая третья молодая женщина сталкивается с проявлениями цистита до 24 лет. Почти половина всех женщин испытывает хотя бы один эпизод в течение своей жизни. <sup>1</sup> У 25-50% женщин в течение 1 года после предыдущего эпизода проявления цистита появляются снова. <sup>2</sup> Это связано с анатомическими особенностями женских мочевыводящих путей. У женщин короткий и широкий мочевыводящий канал, расположенный рядом с анусом и вагиной, что способствует легкому проникновению бактерий в мочевой пузырь.

Основными признаками цистита являются боль при мочеиспускании, частое мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию и боли в надлобковом участке живота.

Причинами проявлений цистита, кроме инфекций, могут быть:

- активные половые отношения (цистит медового месяца);

- использование спермицидных местных контрацептивов, презервативов, покрытых спермицидом и вагинальных диафрагм;
- изменения гормонального фона и увеличение матки во время беременности

### **Рекомендации по применению**

Может быть рекомендовано к потреблению женщинам, в том числе во время беременности как дополнительный источник Д- манозы , проантоцианидина и витамина D3 с целью создания благоприятных диетологических условий для функционирования мочевыделительной системы.

**Диетическая добавка Фемантис® / Femantis® содержит комбинацию трех компонентов** , обеспечивающих комплексное действие для поддержания здоровья мочевыводящих путей .

- Д- маноза предотвращает прикрепление патогенных бактерий к стенкам мочевого пузыря, в результате чего они выводятся с мочой. Это помогает предотвратить возникновение воспалительного процесса.
- Cran-Max <sup>™</sup> (Кран-Макс) - единственный концентрат клюквы , изготовленный по запатентованной технологии Bio-Shield <sup>™</sup> ( Био-Шилд ) для защиты проантоцианидина от разрушения кислотой желудка и сохранения их полезных качеств. Проантоцианидины в составе Cran-Max <sup>™</sup> (Кран-Макс) обладают мочегонными свойствами и создают неблагоприятную для бактерий кислую среду в мочевом пузыре и мочевыводящих путях. Также он обладает противовоспалительными свойствами благодаря угнетению способности бактерий прикрепляться к слизистой мочевыводящих путей.<sup>3</sup>

\*\*\* Bio-Shield <sup>™</sup> является торговой маркой Ashland LLC.

- Витамин D3 помогает поддерживать нормальную функцию иммунной системы, что способствует восстановлению защитных функций слизистых мочевых путей и их нормальному функционированию.

Форма выпуска Фемантис<sup>®</sup> / Femantis<sup>®</sup> в виде саше с порошком для приготовления напитка со вкусом клюквы, способствует увеличению употребления жидкости, что дополнительно усиливает мочегонные свойства диетической добавки для выведения патогенных бактерий и восстановления нормальной функции мочевыводящих путей.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

**Без ГМО.**

**Не является лекарственным средством.**

#### **Спосіб застосування та дози**

Употреблять по 1 саше в день после еды и на пустой мочевой пузырь, предварительно растворив содержимое саше в стакане питьевой воды комнатной температуры. При курсе потребления при отсутствии противопоказаний рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день.

**Рекомендуемый срок потребления:** 14 дней или в соответствии с рекомендациями врача.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов. Отеки вследствие сердечной недостаточности или нарушения функции почек, заболевания почек, включая камни в почках. Заболевания, при которых рекомендуется снизить потребление жидкости, в частности тяжелая сердечная недостаточность или заболевание почек.

**Потребление в период беременности или кормления грудью:**  
разрешено по рекомендации врача.

### **Предостережение**

Появление таких проявлений как лихорадка, озноб, потливость, значительная утомляемость или слабость, боли в стороне или пояснице в течение периода потребления могут свидетельствовать о развитии осложнений инфекции мочевыводящих путей и требуют немедленного обращения к врачу.

Не потреблять одновременно со средствами, разжижающими кровь ( варфарином ), иммунодепрессантами ( такролимусом ) и противоопухолевыми средствами ( паклитакселом ).

В случае отсутствия улучшения после курса потребления обязательно обратитесь к врачу.

Не превышать рекомендуемое количество ежедневного потребления.

Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 С, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

### **Форма выпуска**

**Форма выпуска:** 14 саше в картонной коробке.

**Масса нетто содержания 1 саше:** 2,6 г (г)  $\pm$  7,5%

**Масса нетто саше в упаковке:** 14 шт. - 36,4 г (г)  $\pm$  7,5%

## **Производитель**

**Наименование и местонахождение производителя:** ФармаЛинеа Лтд., Цеста в Местни лог 88а, 1000 Любляна, Словения / PharmaLinea Ltd., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenia.

**Импортер в Украине (принятие претензий от потребителей):** ООО «ЗДРАВО», ул. Автозаводская, 54/19, лит. А, офис, г. Киев, 04114, Украина