

## **Состав**

1 саше содержит:

метилсульфонилметан – 2500 мг (mg), сухой экстракт Босвеллии (Boswellia dry extract) – 100 мг (mg), сухой экстракт Мирры 4:1 (Commiphora Myrrha dry extract 4:1) – 100 мг (mg), экстракт Мартинии. procumbens extract) – 75 мг (mg). Вспомогательные вещества: лактоза, повидон К-30, крахмал, тальк.

**Без ГМО.** Содержит лактозу. **Не является лекарственным средством.**

## **Рекомендации по применению**

Рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания, как дополнительный источник биологически активных веществ, в частности серы и экстрактов лекарственных растений. Способствует нормализации функционирования опорно-двигательного аппарата, уменьшению воспалительных и дегенеративных процессов в суставах, которые могут сопровождаться болевыми ощущениями во время движений. Перед употреблением рекомендована консультация врача.

## **Описание**

**Вистобан Артро - комбинация метилсульфонилметана и растительных экстрактов, содержащих вещества с противовоспалительным и обезболивающим действием.**

**Метилсульфонилметан** является источником биологически активной серы, играющей ключевую роль в поддержании целостности суставов и эластичности соединительной ткани. Сера является основным компонентом белков и гликозаминогликанов и других компонентов

хрящевой ткани и сухожилий – гиалуроновой кислоты, коллагена, глюкозамина, хондроитина. Метилсульфонилметан оказывает противовоспалительное действие, поскольку действует как сосудорасширяющее средство, способствующее оттоку медиаторов воспаления, а также улучшает выработку кортизола.

**Экстракт Босвеллии (*Boswellia carterii*)** содержит активное вещество - ацетил-11-кето-β-босвелиевую кислоту (АКБА), оказывающее противовоспалительное действие за счет угнетения активности 5-липоксигеназы – одного из медиаторов воспалительных и аллергических реакций (по аналогии с действием ЦОГ-2). Способствует уменьшению активности воспалительных процессов и болевых ощущений. Причем даже при длительном употреблении (как, например, в случае хронических процессов) не оказывает побочного действия, присущего НПВП.

**Экстракт Мирры (*Commiphora Myrrha*).** Фуранодиены, основные компоненты экстракта Мирры, оказывают обезболивающее действие благодаря угнетению PGE2 (простагландина) и воздействию на опиоидные рецепторы.

**Экстракт Мартинии душистой** оказывает хондропротекторное, противовоспалительное и антиоксидантное действие, поэтому способствует уменьшению дегенеративных и воспалительных процессов в суставах. Противовоспалительная активность гарпагозида, основного активного компонента экстракта корня Мартинии душистой, опосредована угнетением активности циклооксигеназы-1 и 2, уменьшением продукции воспалительных цитокинов и высвобождением оксида азота.

**Благодаря сочетанию компонентов с хондропротекторным, противовоспалительным и обезболивающим действием, ВИСТАБОН АРТРО может применяться при воспалительных и дегенеративных процессах, сопровождающихся болью в суставах.**

**ВИСТАБОН АРТРО не оказывает побочного действия, присущего НПВП (нестероидным противовоспалительным препаратам), даже при длительном использовании.**

### **Способ применения**

Взрослым: по 1 саше 2-3 раза в день после еды. Содержимое саше следует растворить в достаточном количестве воды непосредственно перед применением.

Продолжительность курса 6-8 недель или по назначению врача, в дальнейшем срок потребления следует согласовывать с врачом.

### **Предостережение**

Не превышайте рекомендованное количество для ежедневного потребления. Прекратите использование при возникновении любых непредсказуемых реакций. Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

### **Противопоказания**

Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, период кормления грудью.

### **Форма выпуска**

Саше, по 30 саше в картонной коробке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

**Производитель**

Eubion Corporation (Варшава, Польша)

*Не лекарственное средство. Информация о диетической добавке.  
Хранить в недоступном для детей месте. Имеются  
предостережения и противопоказания.*