

## **Состав**

*действующие вещества:* настойка окопника (Tinctura Symphyti e radix), токоферола ацетат (витамин E)

100 г мази содержат настойки окопника (Tinctura Symphyti e radix) (1: 5) 10 г (экстрагент: этанол 65% (об / об)), токоферола ацетата (витамина E) 1 г

*вспомогательные вещества:* свиной жир, антиоксидант Витабленд АТР-СА 50, масло кукурузное, полиэтиленгликоль-30-диполигидроксистеарат, ароматизатор сосновой хвои, краситель - медный комплекс хлорофиллов (E 141).

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* гладкая масса светло-зеленого цвета с характерным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые местно при болях в суставах и мышцах. Код АТХ М02А Х10.

## **Фармакодинамика**

Действие лекарственного средства определяется компонентами, входящими в его состав. Основными действующими веществами корня окопника является аллантоин, слизистые и дубильные вещества. Они обуславливают противовоспалительное, болеутоляющее эффект, способствуют формированию костной мозоли. Аллантоин регенерирует эпителий, уменьшает болезненность.

Витамин E усиливает эффект аллантоина, улучшает питание клеток, защищает их от разрушения.

## **Фармакокинетика**

Фармакокинетические исследования не проводились.

## **Показания**

Боль в суставах, спине, пояснице при радикулитах, остеохондрозе, артритах. Спортивные, бытовые травмы-ушиб, растяжение сухожилий, закрытые переломы

костей. Сухость, поверхностные трещины кожи.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к активным веществам или к любому из вспомогательных веществ препарата. Из-за отсутствия данных применение препарата детям и подросткам в возрасте до 18 лет противопоказано.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

### **Особенности применения**

Во избежание появления побочных эффектов необходимо предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности.

Не наносить на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, в том числе носа и на зону вокруг глаз, на поврежденную и раздраженную кожу, открытые раны. Не использовать в области лица, не допускать попадания мази в глаза. Наносить исключительно на неповрежденную кожу.

Полиэтиленгликоль-30-диполигидроксистеарат может вызвать аллергические реакции.

Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или ухудшаются, необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Безопасность применения в период беременности и кормления грудью не установлена. Из-за отсутствия достаточных данных это лекарственное средство

противопоказан в период беременности или кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

Взрослым 2-3 раза в сутки наносить мазь тонким слоем на болезненные участки.

Продолжительность лечения зависит от характера и течения заболевания и не должна превышать 10 дней, а в целом 4-6 недель в течение года.

### **Дети**

Применение лекарственного средства детям и подросткам в возрасте до 18 лет противопоказано.

### **Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции на составляющие лекарственного средства (в т. ч. зуд, отек, лихорадка).

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 20 г или по 50 г, или по 100 г в банке стеклянной. По 1 банке в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ/ Dr. Theiss Naturwaren GmbH.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Михелинштрассе 10 66424 Хомбург, Германия / Michelinstrasse 10 66424 Homburg, Germany.