

## Склад

5 ml (мл) сиропу містить екстракту кореня солодки голої (*Glycyrrhiza glabra extractum*) – 250 mg (мг).

**Допоміжні речовини:** вода очищена; підсолоджувачі цукор, сорбіт; емульгатор пропіленгліколь; консервант натрію бензоат; ароматизатор солодка; загущувач ксантанова камідь; ароматизатор ментол.

## Властивості

**Корінь солодки голої (*Glycyrrhiza glabra*).** Хімічний склад: тритерпенові сапоніни (23 %) – гліциризин і гліциризинова кислота та її аглікон – гліциретинова кислота. Серед тритерпенів знайдені гліциретол, глабролід, лікорієва кислота, ліквіритова кислота.

Відхаркувальна дія солодки пов'язана із вмістом гліциризину, який стимулює активність миготливого епітелію трахеї та бронхів, посилює секреторну функцію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів.

## Поживна (харчова) і енергетична цінність (калорійність)

	на 100 ml (мл)	на 2,5 ml (мл) (порцію)	на 5 ml (мл) (порцію)	на 7,5 ml (мл) (порцію)	на 10 ml (мл) (порцію)	на 15 ml (мл) (порцію)
<b>Енергетична цінність (калорійність) продукту:</b>	1039,44 kJ (кДж) 248,67 kcal (ккал)	25,986 kJ (кДж) 6,217 kcal (ккал)	51,972 kJ (кДж) 12,4335 kcal (ккал)	77,958 kJ (кДж) 18,65 kcal (ккал)	103,944 kJ (кДж) 24,867 kcal (ккал)	155,916 kJ (кДж) 37,30 kcal (ккал)
білків	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)	0 g (г)
жирів	0,212 g (г)	0,0053 g (г)	0,0106 g (г)	0,0159 g (г)	0,021 g (г)	0,0316 g (г)
вуглеводів	69,23 g (г)	1,73 g (г)	3,46 g (г)	5,19 g (г)	6,92 g (г)	10,38 g (г)

## Показання до використання

Може бути рекомендовано як джерело біологічно активних речовин рослинного походження. Сприяє нормалізації функціонування дихальної системи та пом'якшенню кашлю.

**Перед споживанням рекомендована консультація з лікарем.**

### **Спосіб застосування та дози**

Сироп призначають всередину після прийому їжі 3-4 рази на добу.

Перед застосуванням сироп не розводять, проте після прийому запивають великою кількістю рідини (чаю або теплої води).

- Дорослим і дітям віком старше 12 років рекомендується приймати по 15 ml (мл) (або 1 столова ложка) сиропу за 1 прийом;
- дітям у віці 10-12 років – 10 ml (мл) (або 1 десертна ложка) за 1 прийом;
- дітям у віці 7-9 років – 7,5 ml (мл) (або 1,5 чайної ложки) за 1 прийом;
- дітям у віці 3-6 років – 5 ml (мл) (або 1 чайна ложка) за 1 прийом.

**Термін вживання:** 5-7 днів, в подальшому термін вживання та можливість повторних курсів узгоджувати з лікарем.

### **Протипоказання**

Індивідуальна чутливість до компонентів, діти до 3 років, вагітність та період годування груддю.

### **Застереження**

Містить цукор, що необхідно враховувати при споживанні хворими на цукровий діабет.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

### **Форма випуску**

Сироп у флаконах. Об'єм 100 ml (мл) або 200 ml (мл).

### **Умови зберігання**

Зберігати за температури не вище ніж 25 °C в оригінальній упаковці виробника.

**Зберігати у недоступному для дітей місці.**

## **Термін придатності**

3 роки від дати виробництва.

**Дієтична добавка. З цукром та підсолоджувачем. Не є лікарським засобом. Без ГМО.**