

Склад

Один супозиторій містить флавоноїди екстракту коров'яка (діосмін - 0,45 г, гесперидин -0,05 г), твердий жир (суміш тригліцеридів, дигліцеридів та моногліцеридів вищих жирних кислот рослинного походження, лідокаїн).

Проктобам фітосвічки ректальні не містять інгредієнтів тваринного походження.

Властивості

Виріб на основі рослинної сировини з комплексною дією, обумовленою багатовекторною активністю біологічно активних речовин, які наявні в складі виробу (фітосвічок), здійснює протизапальну, імуномодуючу, репаративну (ранозагоювальну), антисептичну дії. Сприяє полегшенню та заспокоєнню подразнень та тріщин анального сфінктера, покращує кровопостачання, зменшує застійні явища (основна причина геморою) прямокишкової анальної лінії.

За рахунок наявності твердих синтетичних жирів створюється захисний фізичний бар'єр в місці нанесення від проникнення фекалій в область запалення.

Флавоноїди екстракту коров'яка в свою чергу покращують мікроциркуляцію та кровообіг в місці нанесення, зменшують венозний застій в гемороїдальному вузлі. Підвищується еластичність, судини приходять в норму, завдяки чому усуваються основні чинники, що призводять до утворення геморою.

Показання до використання

Призначені для забезпечення профілактики і загоєння тріщин в ділянці заднього проходу, зменшення болю, запалення, печіння, свербіння, подразнення та інших неприємних симптомів при геморої.

Спосіб застосування

Одну свічку вранці і одну ввечері. При досягненні позитивного ефекту слід зменшити дозу до 1 свічки на день. Перед використанням та після кожного випорожнення кишечника промити шкіру теплою водою без мила і протерти м'якою тканиною. Можна змочити свічку невеликою кількістю води, щоб полегшити введення. Лягти на бік і ввести свічку у задній прохід. Вимити руки. Якщо свічка занадто м'яка, її можна охолодити в холодильнику або потримати у холодній воді перед видаленням з обгортки.

Протипоказання

Вагітність: не можна застосовувати вагітним.

Діти: використовувати дітям старше 12 років. Для дітей до 12 років тільки під наглядом та за рекомендацією лікаря.

Не використовувати у разі індивідуальної чутливості до компонентів.

Побічні ефекти

Індивідуальна непереносимість компонентів. Іноді можуть виникати місцевий висип, подразнення або свербіж (рідко).

Застереження

Тільки для ректального використання. Не можна ковтати в середину. Уникати потрапляння в очі. У разі попадання на очі необхідно добре промити їх водою. Призначені для безперервного застосування протягом не більш ніж 60 хвилин. У разі виникнення кровоточивості або запального процесу слід припинити застосування засобу і звернутися до лікаря.

Форма випуску

По 7 супозиторіїв ректальних у стріпі в пачці.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Термін придатності

5 років. Дата кінцевого терміну використання вказана на коробці. Не застосовувати виріб після закінчення терміну придатності і якщо упаковка відкрита або пошкоджена.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4

Замовник: ТзОВ «Представництво Баум Фарм Гмбх», 79052, Україна, м. Львів, вул. Широка, 66