

Состав

действующие вещества: левоментол, метилсалицилат;

1 г мази содержит левоментола 39 мг, метилсалицилат 202 мг;

вспомогательные вещества: парафин желтый мягкий, парафин.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь от белого, желтовато-белого до желтого цвета с запахом ментола и метилсалицилат.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местного применения при болях в суставах и мышцах. Код АТХ М02А С.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения.

Метилсалицилат имеет противовоспалительное, обезболивающее, раздражающий и отвлекающий эффекты, в основе которых лежит воздействие на повышенную проницаемость капилляров, процессы микроциркуляции, торможение активности медиаторов воспаления, в том числе брадикинина, имеет альгогенное действие. Раздражение ментолом чувствительных нервных окончаний приводит к легкому местного обезболивающего эффекта.

Фармакокинетика

Препарат предназначен для местного применения, поэтому исследования абсорбции не проводились.

Показания

Ревматизм (суставная и мышечная), ишиас, артрит, невралгия, экссудативный плеврит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания кожи, повреждения, раны кожи в месте нанесения препарата. Повышенная чувствительность к ацетилсалициловой кислоты, ибупрофена или других нестероидных противовоспалительных средств, особенно при наличии бронхиальной астмы в анамнезе.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Хотя достаточно контролируемые испытания взаимодействия не проводились, не исключено, что чрезмерное применение салицилатов для местного применения может увеличить эффект антикоагулянтов кумаринового и антитромбоцитарных препаратов. В связи с этим пациентам, принимающим антикоагулянты кумаринового и антитромбоцитарные препараты, включая аспирин, следует проявлять осторожность.

Особенности применения

Избегать попадания мази в глаза. В случае случайного попадания мази в глаза необходимо промыть их водой и обратиться к врачу.

Не применять лицам, склонным к аллергическим реакциям на компоненты препарата.

Препарат наносить на неповрежденные участки кожи.

После каждого применения мази тщательно мыть руки. При сильном раздражении кожи втирания следует прекратить.

Не использовать с окклюзионной повязкой.

Препарат содержит салицилаты, которые являются аспириноподобными веществами, поэтому следует учитывать засторежения, касающиеся применения аспирина.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и эффективность препарата при беременности и в период кормления грудью не изучались.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно. Втирают 2-3 раза в сутки в болезненные участки тела, в том числе грудной клетки (при плеврите). После втирания мази рекомендуется накладывать сухую согревающую повязку. Продолжительность применения обусловлена характером и выраженностью заболевания, характером сопутствующей терапии, достигнутым эффектом.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 3 лет из-за содержания ментола в препарате.

Передозировка

Усиление проявлений побочных реакций или ощущение сильного тепла и жжение в месте нанесения мази.

Побочные реакции

Ощущение холода, затем тепла, слабого жжения и покалывания. Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, сыпь, крапивницу, контактный дерматит, зуд, которые требуют отмены препарата. Могут появляться ожоги кожи, пузырьки и временные реакции со стороны кожи.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).