

Склад

Вода, екстракт м'яти перцевої, метронідазол, гліцерин, ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, акрилоїлдиметилнатурат амонію / ВП сополімер, ретинілпальмінат, надкритийний CO₂ - екстракт ромашки, пропілен гліколь, діазолідинілсечовина, метилпарабен, пропилпарабен, гіалуронова кислота.

Властивості

При демодекозному блефариті.

Гель для повік Стоп Демодекс / *Stop Demodex*® - продукт лікувально-профілактичний при демодекозних захворюваннях століття (блефаритах). Гель для повік Стоп Демодекс / *Stop Demodex*® використовується спеціально для усунення проявів демодекозу в районі повік. Проявами демодекозного блефариту можуть бути надмірна втома очей, втрата вій, ячмені на повіках очей. Про появу кліща свідчать злиплі вій, лусочки шкіри, зміна слизової, свербіж і печіння в районі очей. Використання гелю Стоп Демодекс / *Stop Demodex*® допомагає позбутися від ячменів на повіках, поліпшити вигляд шкіри повік, усунути всі вищеописані симптоми.

Властивості:

- відмінно вбирається;
- оберігає від висушування;
- надає шкірі еластичність і м'якість;
- протипротозойна і протибактеріальна дія;
- усуває ерозію кутів повік при демодекозних блефаритах;
- усуває демодекозні висипання;
- запобігає появі нових висипань;
- антисептична дія;
- освіжає і заспокоює;
- підсилює капілярний кровообіг;
- не закупорює пори;
- бактеріостатичний ефект;
- тонізуюча дія;
- відновлювальний ефект;
- усуває свербіння і набряки;
- знижує жирність і підвищує синтез колагену в шкірі;
- знімає дискомфорт і втому;
- регулює процеси ділення клітин епідермісу;

- підвищує пружність і захищає шкіру.

Рекомендації щодо застосування

Рекомендується застосовувати для шкіри обличчя, повік, вушних раковин і слухового проходу, які уражені демодекозом. При профілактиці або при вторинній появі вугрів бактеріальною флорою.

Гель рекомендується застосовувати регулярно, використовуючи разом в комплексі з серією Стоп Демодекс / *Stop Demodex*®.

Пам'ятайте! Підшкірний паразитичний кліщ має свій життєвий цикл, не менше 45 днів. Для ефективного лікування необхідно пройти повний комплексний курс лікування. При лікуванні демодекозу і акне важливо дотримуватися гігієни, порядку проведення процедур і певної дієти. Також бажано отримати консультацію лікаря-дерматолога.

Спосіб застосування та дози

Наносити на ватний диск, протирати шкіру обличчя, повік (в районі росту вій), а також при зараженні вушних раковин, зовнішнього слухового проходу і брів. Через 15 хв повторити.

Використовувати 2 рази на добу. Курс - не менше 45 днів.

ВАЖЛИВО: Ефект від гелю Стоп Демодекс / *Stop Demodex*® посилюється при попередній обробці шкіри і кутів повік лосьйоном Стоп Демодекс / *Stop Demodex*®. Гель наносити на повіки ближче до коріння вій, не потрапляючи в очі. Почекаати 30 хвилин. Видалити лосьйоном залишки гелю. На ніч, після вмивання теплою водою з використанням мила процедуру повторити. Важлива обробка слухового проходу. При появі свербіння шкіри в області брів, чола, підборіддя і крил носа, ці місця потрібно двічі обробити лосьйоном *StopDemodex*, і змащувати кремом.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.

Умови зберігання

Зберігати 24 місяці від дати виготовлення при температурі від 5 °С до 25 °С в захищеному від прямого попадання сонячних променів місці.

Форма випуску

Флаконт з дозатором 30 мл.