

Склад

100% натуральний топлений борсуковий жир, екологічно чистий.

Властивості

Властивості дієтичної добавки Борсуковий жир (100 г):

- сприяє поліпшенню білкового обміну;
- покращує роботу шлунково-кишкового тракту;
- активує процеси регенерації тканин, сприяє прискоренню загоєння виразок і ерозій, має захисну, обволікаючу дію на слизові оболонки шлунково-кишкового тракту завдяки наявності в складі вітамінів А і Е.
- сприяє поліпшенню роботи серця, кровоносної системи і зниження ризику розвитку атеросклерозу і тромбозів;
- завдяки наявності в складі омега-3 і омега-6 жирних кислот, які сприяють розширенню кровоносних судин, що живлять серце, дозволяє знизити рівень холестерину в крові;
- вітаміни борсукового жиру сприяють поліпшенню реологічних властивостей крові;
- завдяки вмісту природних антиоксидантів - вітамінів (А, Е, В₃, В₆, В₉), органічним і поліненасичених жирних кислот, борсуковий жир перешкоджає передчасному старінню, сприяє поліпшенню стану нігтів, шкіри і волосся.

Масова частка води і летких речовин, %	не більше 0,05
Зміст речовин: нерозчинних в ефірі	відсутнє
зміст неомильних речовин	0,45%
Енергетична цінність, ккал	950 в 100 г продукту
Вміст жирів в 100 г продукту	
білки	0,015 г
вуглеводи	0,005 г

Зміст вітамінів:	
вітамін А	21 мг на 100 г продукту
вітамін D	20 мг на 100 г продукту
Кислотне число, мг/КОН/г	не більше 1,5
Температура застигання, °С	+3,5
Температура плавлення, °С	+22
Карбонільне з'єднання, мкмоль/г	1,80
Зміст жирних кислот,%	
ненасичених	86,00
насичених	14,00
Перекисне число 1/2 Про ммоль/г	не более 10,0

Рекомендації щодо застосування

Дієтична добавка Борсуковий жир може бути рекомендована в якості джерела жиророзчинних вітамінів і ненасичених жирних кислот. Застосовується для нормалізації функціонування дихальної системи, а також поліпшення процесу травлення, активації кишкової перистальтики.

- при бронхіті, запаленні легких, туберкульозі, плевриті і деяких видах астми;
- при зниженні імунітету, анемії і втрати ваги;
- для відновлення сил і працездатності при фізичних перевантаженнях;
- після тривалого вживання фармацевтичних препаратів.

Спосіб застосування

Внутрішньо перед їжею

- дорослим по 1 десертній ложці 2-3 рази на день;
- дітям від 6 до 14 років по 1 чайній ложці 2-3 рази на день;
- дітям від 3 до 6 років по 1/3 чайній ложці 2 рази в день.

Можна змішувати з медом, або теплим молоком. Борсуковий жир можна намазувати на шматочок чорного хліба, запиваючи гарячим чаєм з медом або

малиновим варенням.

Дуже ефективні розтирання і компреси на основі борсукового жиру дорослим і дітям.

Протипоказання

Індивідуальна непереносимість.

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці при температурі не більше + 25 ° С і відносній вологості повітря не вище 75%, 24 місяці з дати виготовлення. Припустимо осад. Перед вживанням збовтати.

Не є лікарським засобом.

Форма випуску

Флакони з медичного скла 100 г в картонній упаковці з інструкцією.