

## **Состав**

*действующее вещество:* укропа пахучего плоды;

1 пачка содержит укропа пахучего плоды (*Anethi graveolentis fructus*) 50 г.

## **Лекарственная форма**

Плоды.

*Основные физико-химические свойства:* отдельные полуплодики (мерикарпии), иногда цельные плоды (вислоплодники) зеленовато-бурого или бурого цвета.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства для лечения кислотозависимых заболеваний. Код АТХ А02Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества препарата оказывают желчегонное, спазмолитическое, мочегонное и ветрогонное действие; повышают секрецию желудочных желез, регулируют моторику кишечника, проявляют отхаркивающие свойства.

## **Показания**

Метеоризм, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) - в составе комплексной терапии.

## **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Противопоказано в период беременности. Повышает лактацию в период кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет при метеоризме 2-3 раза в сутки по  $\frac{1}{5}$  стакана; при заболеваниях верхних дыхательных путей 4-5 раз в сутки - по  $\frac{1}{2}$ -1 столовой ложке. Детям 7-14 лет - по 1 десертной ложке,

3-7 лет - по 1 чайной ложке, детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет - по  $\frac{1}{2}$  чайной ложки 4 раза в день за 15-20 мин до еды. Перед применением настоей взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

## **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 6 месяцев.

## **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

## **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции.

## **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

ЗАО «Лектравы».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.