

## **Состав**

*действующее вещество:* шиповника плоды (Fructus Rosae)

1 пачка содержит шиповника плоды (Fructus Rosae) - 130 г.

## **Лекарственная форма**

Плоды.

*Основные физико-химические свойства:*

*цельное сырье:* цельные, очищенные от чашелистики и плодоножек ложные плоды различной формы оранжево-красного, красного, бордового, темно-бордового, буровато-красного цвета;

*измельченное сырье:* смесь неоднородных кусочков оболочки плодов, целых орешков или их кусочков. Цвет кусочков плодов снаружи оранжево-красный, красный, бордовый, темно-бордовый, буровато-красный, внутренняя поверхность - желтая, оранжевая, оранжево-красная, красная, бордовая, темно-бордовая, буровато-красная; волоски - светло-желтые, желтые, светло-оранжевые, оранжевые; орешки светло-желтые, иногда буроватые.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, действующие на метаболизм и систему пищеварения. Код АТХ А16А Х.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества плодов оказывают антисклеротическое, противовоспалительное действие: активизируют ферментные системы и окислительно-восстановительные процессы в организме, способствуют устранению дефицита витамина С, нормализуют углеводный обмен, усиливают синтез гормонов и регенерацию тканей, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышают секрецию желчи, увеличивают диурез, уменьшают ломкость и проницаемость капилляров.

## **Показания**

Общеукрепляющее средство при острых и хронических инфекциях, дистрофии, физических нагрузках; геморрагические диатезы; кровотечения различной этиологии передозировки антикоагулянтов; острые и хронические заболевания

печени (хронический гепатит, холецистит, холангит); заболевания почек и мочевого пузыря (нефриты, нефропатии у беременных) - в составе комплексной терапии.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.  
Тромбофлебит и склонность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, желчекаменная болезнь.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестно.

### **Особенности применения**

После применения отвара рекомендуется полоскание ротовой полости теплой водой или слабым раствором соды для предупреждения повреждения зубной эмали.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применять после консультации врача, который должен оценить соотношение польза / риск для плода / ребенка.

### **Способ применения и дозы**

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45-60 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет - по ½ стакана, детям 10-14 лет - по ⅓ стакана, 7-10 лет - по 2 столовые ложки, 3-7 лет - по 1 столовой ложке, 1-3 года по 1 десертной ложке. Перед применением настоев взболтать.

Приготовленный настой хранить при температуре 8-15 ° С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять детям в возрасте от 1 года.

### **Передозировка**

Сообщения отсутствуют.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

### **Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 ° С.

### **Упаковка**

По 130 г в пачках с внутренним пакетом.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Лектравы».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 10001, Житомирская обл., Г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.