

## **Состав**

*действующие вещества:* 1,1 мл раствора содержат: Ambra grisea D5 – 1,1 мг; Anamirta cocculus D3 – 7,7 мг; Conium maculatum D2 – 1,1 мг; Petroleum rectificatum D7 – 1,1 мг;

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* бесцветный прозрачный раствор без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат нормализует состояние мозгового кровообращения, оказывает психотонизирующее, метаболическое (на центральную нервную систему), сосудорасширяющее действия. Действие препарата базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет входящих в состав препарата веществ растительного, минерального и животного происхождения.

## **Показания**

В комплексном лечении головокружений неврогенного, сосудистого и травматического происхождения, особенно при инсульте, сотрясении головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии, артериальной гипертензии, атеросклерозе сосудов головного мозга, болезни Меньера; при головокружениях, в т. ч. тяжелых затяжных, возникающих при путешествии (самолетом, кораблем, автомобилем).

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

## **Особенности применения**

При содержании симптомов или ухудшении состояния следует проконсультироваться с врачом.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

О случаях воздействия на способность управлять транспортными средствами и использовать механизмы не сообщалось и благодаря гомеопатическим разведениям не ожидается каких-либо влияний.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Не используют.

## **Способ применения и дозы**

Разовая доза: взрослым и детям в возрасте от 12 лет – 1 ампула по 1,1 мл.

Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных, а при необходимости внутривенных инъекций, а также в акупунктурные точки 1-3 раза в неделю.

Курс лечения – при хроническом течении заболевания длится 2-4 недели. При необходимости через 1-2 недели курс лечения повторять.

## **Дети**

Препарат рекомендован для применения детям от 12 лет.

## **Передозировка**

Не отмечалось.

## **Побочные реакции**

У лиц с индивидуальной непереносимостью возможны реакции гиперчувствительности.

В отдельных случаях сообщалось о временных кожных аллергических реакциях.

Применение гомеопатических лекарственных препаратов может привести к временному ухудшению состояния (начальное обострение).

### **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Упаковка**

По 5 ампул по 1,1 мл в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

По рецепту.

### **Производитель**

Биология Хайльмиттель Хеэль ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).