

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Coffea 30CH 20 мг, Coffea 200CH 20 мг,

Arnica 30CH 20 мг, Игнатия 1000CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг;

вспомогательное вещество: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием растительных компонентов, входящих в состав препарата. Сокращает время засыпания, повышает качество сна, не изменяя его физиологические фазы. Уменьшает влияние эмоциональных вегетативных и моторных раздражителей, нарушающих механизм засыпания. Под влиянием препарата сон и пробуждение происходит естественно.

Показания

Нарушение сна, бессонница.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – крупки сахарной – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не содержит седативных компонентов и не приводит к дневной сонливости, поэтому не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте от 3 лет назначать по 5 гранул перед сном.

В ситуациях длительного психоэмоционального напряжения рекомендуется приём препарата курсами по 3-4 недели с перерывами 7 дней.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания.

При необходимости гранулы могут быть предварительно растворены в небольшом количестве воды (5-20 мл).

Дети

Не назначать детям до 3 лет.

Передозировка

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 г в пенале; по 1 пеналу в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).