

## **Состав**

*действующие вещества:* 10 г гранул содержат China 30CH 20 мг, Ferrum phosphoricum 50CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Arsenicum album 1000CH 20 мг

*вспомогательные вещества:* крупка сахарная.

## **Лекарственная форма**

Гранулы.

*Основные физико-химические свойства:* гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Код АТХ. Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Свойства обусловлены сочетанием растительных и минеральных компонентов, входящих в состав препарата.

Проявляет жаропонижающее, противовоспалительное, метаболическую, иммуномодулирующее действие.

Компоненты, входящие в комплекс, подобраны с учетом особенностей течения вирусных и бактериальных инфекций у детей (склонность к гипертермическим реакций, судорожных реакций на фоне повышения температуры тела, склонность к генерализации воспалительных процессов).

Грипп-гран детский также показан взрослым при тяжелом течении заболеваний с выраженными симптомами интоксикации и гипертермии.

## **Показания**

- Симптоматическая терапия при гриппе, острых респираторных заболеваниях, инфекционно-воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей;
- профилактика гриппа во время эпидемии;
- лихорадочные состояния у детей при прорезывании зубов;

- профилактика гипертермических судорожных реакций.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 1 года.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

## **Особенности применения**

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества - крупки сахарной - следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у пациента установлено непереносимость некоторых сахаров.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Нет данных об отрицательном влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Применение препарата возможно, если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям старше 3 лет.

Во время болезни назначать по 5 гранул под язык 3 раза в день до стойкого улучшения состояния.

Для профилактики во время эпидемии гриппа - 1 раз в день по 5 гранул.

Во время лихорадки - каждые 10-15 минут к улучшению по 5 гранул.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. При необходимости гранулы растворить в небольшом количестве воды.

Детям в возрасте от 1 до 3 лет гранулы растворить в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.

## **Дети**

Грипп-гран детский можно применять детям в возрасте от 1 года.

## **Передозировка**

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотовой терапии.

## **Побочные реакции**

В редких случаях возможны аллергические реакции.

## **Срок годности**

3 года.

## **Условия хранения**

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

## **Упаковка**

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЗАО «Национальный Гомеопатический Союз».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).