

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 капсула содержит 150 мг (0,15 г) эфирного масла лаванды;

*вспомогательные вещества:* желатин, глицерин, хинолин желтый (Е 104), сансет желтый (Е 110), метакрилатный сополимер (тип А), натрия лаурилсульфат, пропиленгликоль, полисорбат 80, глицерин моностеарат.

## **Лекарственная форма**

Капсулы кишечнорастворимые мягкие.

*Основные физико-химические свойства:* овальные желтые кишечно мягкие капсулы с прозрачной подвижной светло-желтой или зеленовато-желтой жидкостью.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

## **Фармакодинамика**

Тавипек обладает секретолитическим, отхаркивающим, муколитическим, эпителизирующим, противовоспалительным, противомикробным, иммуностимулирующим действием.

Секретолитическое действие препарата проявляется в повышении мукоцилиарного клиренса. Муколитическое и отхаркивающее действие обусловлено разрежением слизи и усилением функциональной активности реснитчатого эпителия, способствует более быстрому и легкому освобождению от слизи дыхательных путей. Противомикробная и противовоспалительная активность Тавипек вызвана бактерицидными и противовоспалительными свойствами эфирного масла лаванды и проявляется в угнетении общего роста бактерий.

Эфирное масло лаванды в исследованиях *in vitro* подавляет общий рост бактерий и грибов, в том числе микобактерий туберкулеза, причем не влияет на нормальную микрофлору кишечника. Тавипек дезактивирует стафилококковый токсин - альфа-гемолизин и стрептококковый токсин - стрептолизина, токсины, высвобождаются патогенными бактериями. Тавипек стимулирует неспецифические звенья иммунитета путем активации клеточного иммунитета, повышением фагоцитарной активности лейкоцитов.

### **Фармакокинетика**

После приема 1,8-цинеола в кишечнорастворимых капсулах, меченных атомом эфирного масла лаванды, при максимальном периоде пребывания в пищеварительном тракте биодоступность не изменяется.

### **Показания**

- острый бронхит;
- хронический бронхит;
- бронхектатична болестъ;
- кашель курильщика;
- синусит.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь, гиперацидный гастрит, острый гепатит, панкреатит, нефрит.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Не выявлено.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем или другими механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Предостережение относительно приема препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

### **Способ применения и дозы**

*Взрослым и детям старше 12 лет* - по 1-2 капсулы 3 раза в сутки, не разжевывая, во время еды. Срок лечения зависит от характера и тяжести заболевания и определяется врачом индивидуально.

### **Дети**

Препарат применять для лечения детей в возрасте от 12 лет.

### **Передозировка**

Не описано. Симптомы передозировки эфирным маслом лаванды неизвестны. При передозировке вероятно возникновение тошноты и других гастроинтестинальных жалоб.

### **Побочные реакции**

Редко может возникать отрыжка, кратковременная тошнота, рвота, боль в животе, дисгевзия. Нельзя исключить возможность развития аллергических реакций, включая кожные высыпания. При выдохе вероятно наличие запаха лавандового масла, не вызывает неприятных ощущений.

### **Срок годности**

3 года.

### **Условия хранения**

Хранить в картонной упаковке для защиты от света при температуре не выше 30 ° C.

### **Упаковка**

По 10 капсул в блистере, по 3 блистера в картонной коробке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Фармацеутише фабрик Монтавит ГмбХ.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Зальбергштрассе 96, 6067 Абзам, Австрия.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).