

Состав

1 таблетка содержит

Активные ингредиенты: экстракт травы золототысячника обыкновенного (*Centaureum erythraeum*), порошкообразный; экстракт корня любистока лекарственного (*Levisticum officinale*), порошкообразный; экстракт листьев розмарина лекарственного (*Rosmarinus officinalis*), порошкообразный;

вспомогательные вещества: лактоза;

наполнители: микрокристаллическая целлюлоза, стеарат кальция.

Свойства

Функциональные свойства диетической добавки Ренохелс обусловлены физиологической активностью биологически активных веществ, входящих в состав ее активных ингредиентов.

Экстракт травы золототысячника обыкновенного

Экстракт травы золототысячника обыкновенного содержит такие биологически активные вещества: гексазамицины ксантоны; монотерпеновые гликозиды: генциопикрин, генциопикрозид, сверциамарин; эфирные масла; флавоноиды: лютеолн, апигенин, скутеляреин; фенолокислоты (р-кумаровая, гидроксифенилоцтова, феруловая, протокатеховая) кумарин; жирные кислоты никотинамид и другие. Проявляет антибактериальные и диуретические свойства, способствует выведению мочевых камней.

Экстракт корня любистока лекарственного

Экстракт корня любистока лекарственного содержит эфирное масло. Главные составляющие масла - фталиды, среди которых идентифицированы лигустилид, 3-бутилфталид, 3-бутилиденфталид (лактон любистка), седанолид, лактон седановой кислоты. Среди других составляющих - α - и β -пинен, α - и β -феландрен, α -терпинеол, эфиры уксусной и валериановой кислот и свободная уксусная, изовалериановая, масляная и бензойная кислоты. Определенное физиологическое значение в совокупном фармакологическом эффекте имеют кумарины (свободный кумарин, умбелиферон) и фурукумарины (псорален, бергаптен), лецитин, яблочная и ангеликова кислоты, дубильные вещества, макро- и микроэлементы: Ca, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Ni, Cr, Ba, Se, Sr, Ti, Rb, Mo, Pb, Zr, Cd, V, As, Sn, Ag, Bi, Cs, Hg, Sb, Sc, а также крахмал, камедь, смолы.

Экстракт листьев розмарина лекарственного

Розмарин лекарственный - Официальным растением во многих странах Европы. Трава розмарина лекарственного включена в состав Европейской Фармакопеи. Трава содержит эфирное масло, в состав которой входят борнилацетат, пинен, терпинеол, камфара, камфен, борнеол; ароматические кислоты: розмариновое, хлорогеновая и кофейная; дитерпены горечи: карнозол, карнозолова кислота, розмаридифенол, розманол; тритерпеновые кислоты: олеаноловая и урсоловая; флавоноиды: апигенин, лютеолин, диосмин, диосметин, генкванин, гиспидулин, непетин, непитрин.

Биологически активные вещества, входящие в состав розмарина лекарственного устраняют спазмы гладких мышц мочевыводящих путей и периферических кровеносных сосудов.

Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав активных ингредиентов Ренохелс, проявляют противовоспалительные, мочегонные и вазодилатационные свойства, способствуют устранению спазма мочевыводящих путей усиливает выделение солей мочевой кислоты и изменяет кислотность мочи, вследствие чего способствует нормализации функционального состояния почек при мочекаменной болезни, предупреждает образование и рост конкрементов в мочевыводящих путях.

Рекомендации к применению

По рекомендации врача в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ (гексозамишени ксантоны, монотерпеновые гликозиды, флаваноиды, фенолокислоты, эфирные масла, фталиды, дубильные вещества) с целью нормализации функционального состояния почек при мочекаменной болезни, профилактики образования мочевых камней (в том числе и после их изъятия) в мочевыводящих путях.

Не является лекарственным средством.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам, беременность и период лактации, повышенная кислотность желудочного сока, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, гломерулонефрит и пиелонефрит в стадии обострения, отеки вследствие сердечной недостаточности или нарушений функции почек.

Способ применения и дозы

Способ применения и рекомендованная суточная доза: употреблять взрослым и детям старше 12 лет и старше по 1 таблетке 3 раза в сутки во время еды, не разжевывая, запивая стаканом (200 мл) питьевой воды.

Длительность применения определяет врач индивидуально. В среднем курс применения составляет 30 дней. При необходимости курс применения по рекомендации врача повторяют. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Особенности применения: регулярное ежедневное потребление особенно важно для профилактики образования мочевых камней. Необходимо принимать достаточное количество жидкости (около 2 л. в сутки). Рекомендуется применять полноценный и сбалансированный рацион питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости и алкоголь.

Предостережение по применению: превышать рекомендуемую суточную дозу. Диетическую добавку не следует использовать как замену полноценного рациона питания.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Упаковка

Таблетки массой 500 мг. №90 в контейнере полимерном, упакованном в картонную коробку.

Производитель

ООО "Бихелс", Украина.