

## **Состав**

*действующее вещество:* расторопши плоды измельченные;

1 пачка содержит расторопши плодов измельченных 50 г или 100 г, или 200 г.

## **Лекарственная форма**

Плоды.

*Основные физико-химические свойства:* кусочки плодов различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями 3 мм; от светло- до темно-коричневого или черного цвета. Запах специфический, слабый, присущий сырье, без посторонних запахов, без запаха цвилости. Вкус слегка горьковатый, специфический, без посторонних привкусов.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Препараты, применяемые при заболеваниях печени и желчевыводящих путей.  
Код АТХ А05В А.

## **Фармакодинамика**

Биологически активные вещества, содержащиеся в плодах расторопши пятнистой (флавоноид силимарин и его главный изомер силибин), обуславливают гепатопротекторное, желчегонное, холеретическое, мембраностабилизирующее действие лекарственного средства, а именно: нормализует обменные процессы в печени, повышают устойчивость гепатоцитов к действию негативных факторов окружающей среды, способствуют быстрому восстановлению паренхимы печени и ее физиологических функций, а также усиливают образование и выделение желчи, секреторную и двигательную функции желудочно-кишечного тракта.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

В составе комплексной терапии хронических гепатитов, хронических холециститов, стеатоза печени, токсических поражений печени.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к препарату.

*Особые меры безопасности.*

Препарат следует применять в соответствии с рекомендациями врача и в рекомендованных дозах. Не применять для лечения острых состояний.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Взаимодействие с другими препаратами неизвестна.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Женщинам в период беременности и кормления грудью рекомендуется применять препарат только по жизненным показаниям, под контролем врача.

## **Способ применения и дозы**

1 чайную ложку плодов залить 1 стаканом кипятка, настоять 10-20 минут и процедить. Принимать теплым, небольшими глотками, по 1 стакану 3 раза в сутки: утром натощак, в обед за 30 минут до еды и вечером - перед сном.

Курс лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

## **Дети**

Эффективность и безопасность применения лекарственного средства детям не установлены, поэтому не рекомендуется назначать Расторопши плоды этой возрастной категории пациентов.

## **Передозировка**

Не наблюдалось.

## **Побочные реакции**

Обычно препарат хорошо переносится больными, но возможны слабительное действие, увеличение диуреза, аллергические реакции.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 200 г в пачке с внутренним пакетом.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ЧАО «ФИТОФАРМ».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 84500, Донецкая обл., Г.. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).