

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Chelidonium majus D4 - 30 мг, Cinchona pubescens D3 - 30 мг, Citrullus colocynthis D6 - 90 мг, Lycopodium clavatum D3 - 30 мг, Myristica fragrans D4 - 30 мг, Phosphorus D6 - 15 мг, Silybum marianum D2 - 15 мг, Veratrum album D6 - 60 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат лактоза моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские с фаской, от белого до оранжево-белого цвета, возможны единичные оранжевые вкрапления, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Фармакодинамические и фармакокинетические свойства для гомеопатических препаратов не определяются.

Показания

В комплексном лечении острых и хронических заболеваний печени, функциональных расстройств печени.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к растениям семейства сложноцветных или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Совместим с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При применении препарата более 4 недель необходимо контролировать показатели функции печени. При заболеваниях печени или при одновременном приеме гепатотоксических препаратов применять только после консультации врача.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применяют, поскольку препарат содержит действующее вещество чистотел (*Chelidonium*).

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 12 лет - 1 таблетка под язык (до полного рассасывания) детям до 12 лет - 1 таблетку растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры, принимать разовую возрастную дозу: детям в возрасте до 1 года - 1 чайная ложка, детям в возрасте от 1 до 6 лет - 2 чайных ложки, детям в возрасте от 6 до 12 лет - 3 чайных ложки. Разовую возрастную дозу принимать 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2 часов. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Курс лечения при острых заболеваниях - 7-14 дней, при хронических заболеваниях - 2-6 недель.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям от рождения.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, лихорадку после применения препаратов, содержащих хинин или хинидин.

Во время лечения препаратами, содержащими алкалоиды чистотела, наблюдались единичные случаи повышения уровня трансаминаз и билирубина в сыворотке крови к вызванной лекарствами желтухи (токсический гепатит, связанный с приемом лекарств), которые уменьшались или нормализовались после прекращения приема препарата.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

Полипропиленовый контейнер на 50 таблеток в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника —

[Государственного реестра лекарственных средств Украины.](#)