

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 мл препарата содержит масла анисового 0,0281 г, аммиака раствора 10% 0,15 мл;

*вспомогательные вещества:* этанол разведенный.

1 капля (0,02 мл) содержит 70% (0,014 мл) этанола разведенного.

## **Лекарственная форма**

Капли оральные, раствор.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость с сильным анисовым и аммиачным запахом.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A10.

## **Фармакодинамика**

Комбинированное лекарственное средство с отхаркивающим действием. Анисовое масло стимулирует секрецию бронхиальных желез, аммиак способствует разжижению мокроты и его легкому отхождению. Кроме того, анисовое масло способствует пищеварению и оказывает ветрогонное и антисептическое действие. Вследствие лечения у больных улучшается пищеварение, нормализуется секреторная и моторная функции желудка и кишечника, исчезает метеоризм.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

В комплексном лечении заболеваний органов дыхания: фарингиты, трахеиты, бронхиты (острый и хронический), бронхопневмонии, коклюш у детей.

## **Противопоказания**

«Нашатырно-анисовые капли» не назначать при индивидуальной непереносимости препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Препараты термопсиса, алтея, другие отхаркивающие средства усиливают терапевтический эффект «Нашатырно-анисовых капель».

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.

### **Особенности применения**

При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Лекарственное средство содержит этанол! Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

В период лечения следует воздерживаться от управления автомобилем и работы с механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат не следует применять в период беременности и кормления грудью.

### **Способ применения и дозы**

«Нашатырно-анисовые капли» применять внутрь. Детям с 12 до 14 лет - 10-12 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости). Взрослым и детям с 14 лет - 10-15 капель (развести в 1 столовой ложке жидкости).

Принимать «Нашатырно-анисовые капли» 3-4 раза в день. Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от достигнутого эффекта, переносимости лекарственного средства и характера комплексной терапии.

«Нашатырно-анисовые капли» назначать в комплексной терапии с препаратами термопсиса, алтея и другими отхаркивающими средствами, а также, в случае необходимости, с антибиотиками и другими противовоспалительными средствами.

## **Дети**

Применять детям с 12 лет.

## **Передозировка**

Не выявлено.

## **Побочные реакции**

Аллергические реакции, в том числе сыпь на коже, зуд, гиперемия, отек, бронхоспазм.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

По 25 мл, или во флаконах-капельницах, в пачках или без пачек.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

ООО «Тернофарм».

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).