

Состав

Активные компоненты: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis – не меньше чем $1,0 \times 10^9$ КОЕ/г.

Рекомендации по применению

- Беременным при аллергических заболеваниях и в случае, когда у отца будущего ребенка есть в анамнезе аллергические заболевания;
- Взрослым и детям с первых дней жизни, у которых есть аллергические заболевания;
- Взрослым и детям при дисбиозе кишечника;
- Детям для поддержания иммунитета и при лактозной недостаточности;
- Беременным, которые проживают в неблагоприятных экологических условиях, при нарушении диеты, наличии хронических заболеваний, во время антибиотикотерапии, при функциональных нарушениях пищеварения (в том числе при запоре);
- Недоношенным младенцам;
- Младенцам, которые получают искусственное вскармливание и рожденным путем кесаревого сечения.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам.

Способ применения и дозы

Принимать детям от рождения до 1 года по 1,5 г/день, взрослым и детям старше 1-го года по 1,5–3 г/день. Содержимое саше растворить в 10–50 мл кипяченой питьевой воды или молока комнатной температуры, тщательно перемешать до создания однородной суспензии, оставить на 10 минут. Курс индивидуальный, определяется врачом. В случае необходимости прием повторить. Перед использованием рекомендуется консультация врача. Желательно употреблять во время еды.

Упаковка

Порошок для оральной суспензии в саше №14.

Производитель

"ProPharma", Украина.

Разработчик технологии и поставщик ингредиентов Winlove Bio Industries B.V.,
Hulstweg 11, 1032 LB Amsterdam, Нидерланды.