

## **Состав**

*действующие вещества:*

100 г препарата содержит Bacillinum humanum Nosode D12 - 5 г, Bufo Bufo D10 - 10 г, Cicuta virosa D5 - 5 г, Kaliumtetraiodobismutatum D5 - 5 г, Medorrhinum Nosode D12 - 10 г, Natrium chloratum D12 - 10 г, Nerium oleander D4 - 5 г, Psorinum Nosode D10 - 10 г, Sulfur D6 - 10 г, Thuja occidentalis D6 - 10 г, Vaccinium Nosode D8 - 10 г;

*вспомогательные вещества:* этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

## **Лекарственная форма**

Капли оральные.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость с запахом этанола.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Препарат дезинтоксикационного, иммунокорригирующего, противозекссудативного, противовоспалительного, антидегенеративного и антинеопластического действия, которая базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

## **Показания**

В комплексном лечении хронических воспалительных и дегенеративных заболеваний (в т.ч. нейродермита, атопического дерматита, экземы, псориаза, цирроза печени, нефрита, нефроза), аллергических заболеваний.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Препарат совместим с другими лекарственными средствами.

### **Особенности применения**

При хранении симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Препарат целесообразно применять для закрепления (углубления) результатов комплексной терапии, продолжение достигнутой ремиссии и предупреждение дальнейшего прогрессирования хронических заболеваний.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Случаи воздействия неизвестны.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Вопрос о возможности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач с учетом соотношения риск/польза.

### **Способ применения и дозы**

Разовая доза детям в возрасте от 6 до 12 лет - 5 капель, детям старше 12 лет и взрослым - 8 - 10 капель 3 раза в день за 15 - 20 минут до еды или через 1 час после еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

Ослабленным детям и взрослым при длительном и прогрессирующем течении хронических заболеваний, некоторых сопутствующих заболеваниях прием препарата необходимо начинать с малых доз (1 - 2 капли), увеличивая ежедневно или через день на 1 - 2 капли и доводя до разовой возрастной дозы.

Продолжительность лечения и частоту приема определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания.

Обычно курс лечения составляет 4 - 8 недель.

## **Дети**

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 6 лет.

Опыт применения препарата у детей в возрасте до 6 лет отсутствует.

## **Передозировка**

Не отмечалось.

## **Побочные реакции**

Как все лекарственные средства, это гомеопатический препарат может вызвать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех пациентов.

## **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Упаковка**

30 мл в стеклянном флаконе-капельнице в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

Без рецепта.

## **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).