

Состав

10 мл сиропа содержат:

- Маллотус филиппинский (*Mallotus philippinensis*) - 350 мг.
- Эмбелия смородиновая (*Embeliaribes*) - 150 мг.
- Буте однонасиннева (*Butea frondosa*) - 150 мг.
- Кассия трубчатая (*Cassia fistula*) - 100 мг.
- Сить округлая (*Cyperusrotundus*) - 100 мг.
- Псоралея лицинолистна (*Psoraleacorylifolia*) - 75 мг.
- Сельдерей (*Apium graveolens*) - 75 мг.
- Гардения гуммифера (*Gardenia gummifera*) - 75 мг.
- Тмин обыкновенный (*Carum carvi*) - 60 мг.
- Райтия антидизентерийна (*Holarrhena antidysenterica*) - 60 мг.
- Гранат обыкновенный (*Punica granatum*) - 55 мг.
- Куркума длинная (*Curcuma longa*) - 50 мг.
- Эмблика лекарственная (*Emblica officinalis*) - 50 мг.

Вспомогательные вещества: натрия бензоат, калия сорбат, сахар кондитерский, кислота лимонная моногидрат, сахар карамельного цвета, ароматизатор ананасовый, вода очищенная.

Пищевая (питательная) ценность 100 мл сиропа: белков - 0,72 г; углеводов - 67,82 г; жиров - 0,49 г.

Энергетическая ценность 100 мл сиропа - 340,89 ккал.

Не содержит ГМО.

Активные компоненты

- Малотус филиппинский (*Mallotusphilippynensis*) широко используется в традиционной и народной медицине при лечении паразитарных инфекций желудочно-кишечного тракта и кожи. Как глистогонное средство эффективно при лечении фасциолезом - гельминтоза, который протекает с поражения пищеварительной системы и характеризуется длительным хроническим течением. Обладает также антиоксидантной активностью.
- Эмбелия смородиновая (*Embelia ribes*) улучшает работу пищеварительной системы и уменьшает метеоризм, газообразную отрыжку и запоры. Оказывает антигельминтное действие.
- Буте однонасиннева (*Butea frondosa*) - цветы чаще всего используются в традиционной медицине для лечения гепатитов различной этиологии.

Благодаря

присущего препарату противовоспалительному действию применяют также при лечении цистита, артрита. Спиртовой экстракт цветков обладает также возбуждающим действием. Семена дерева имеют антигельминтное и слабительное действие.

- Кассия трубчатая (*Cassia fistula*) - в течение многих лет находят применения при лечении запоров, желудочно-кишечных расстройств, таких как колики, метеоризм, язвы различных отделов желудка и кишечника. Обладает антигельминтным действием.
- Сит округлая (*Syperus rotundus*) способствует заживлению ран. Есть стимулятором аппетита, улучшает пищеварение.
- Псоралея лищинолистна (*Psoralea corylifolia*) используется для улучшения аппетита, устранения расстройств желудка, диареи, дизентерии, газов и глистов.
- Сельдерей (*Arium graveolens*) используется в качестве глистогонного средства, обладает спазмолитическим, ветрогонным, мочегонным, слабительным, седативным, стимулирующим и тонизирующим действиями.
- Гардения гуммифера (*Gardenia gummifera*) имеет противоглистные свойства, также ей присуще антибактериальное действие, благодаря чему она используется при различных инфекциях и для лечения ран. Растение обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Нормализует процессы пищеварения и улучшает перистальтику кишечника.
- Тмин обыкновенный (*Carum carvi*) имеет антигистамины, антисептические, спазмолитические, слабительные и глистогонные свойства.
- Райтия антидизентерийна (*Holarrhena antidysenterica*) известна под названием «Цыпленок» в Индии, семена обладают антибактериальными свойствами, применяется при кишечных паразитарных инфекций.
- Гранат обыкновенный (*Punica granatum*) применяется для лечения ангины, кашля, инфекций мочевыводящих путей, органов пищеварения, заболеваний кожи, артрита и как глистогонное средство. Также обладает антиоксидантными свойствами, которые в три раза выше, чем у красного вина и зеленого чая.
- Куркума длинная (*Curcuma longa*) - благодаря антиоксидантным, гепатопротекторным, противовоспалительным, антимикробным свойствам многие века используется в медицине. Экстракты куркумы обладают большими антиоксидантными свойствами, чем витамины С и Е.
- Эмблика лекарственная (*Embllica officinalis*) обладает антиоксидантными и адаптационные эффекты. Содержит много витамина С в натуральной форме (в 30 раз больше витамина С, чем апельсины), минералов, аминокислот и пектина; ускоряет процесс регенерации клеток.

Показания

Может быть рекомендована врачом как диетическая добавка к рациону питания, как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения с антиоксидантными свойствами с целью поддержания нормальной функции органов пищеварения, в том числе желчного пузыря, желчевыводящих путей и кишечника, способствует снижению интоксикации организма, вызванной глистной инвазией, и общему укреплению организма.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, период лактации, возраст до 3-х лет.

Пожилые люди или любое лицо с любым заболеванием перед употреблением этого продукта должны советоваться с врачами.

Особенности применения

Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания.

Не превышать рекомендуемую суточную дозу.

Не применять после истечения срока годности.

Не является лекарственным средством.

Способ применения и дозы

3 года:

- 1-14 день - 2,5 мл х 2 раза в день;
- 15-24 день - перерыв;
- 25-30 день - 2,5 мл х 2 раза на день.

4-6 лет:

- 1-14 день - 5 мл х 2 раза в день;
- 15-24 день - перерыв;
- 25-30 день - 5 мл х 2 раза на день.

7-12 лет:

- 1-14 день - 10 мл х 2 раза в день;
- 15-24 день - перерыв;

- 25-30 день - 10 мл х 2 раза на день.

Взрослые и дети старше 12-ти лет:

- 1-14 день - 10 мл х 2 раза в день;
- 15-24 день - перерыв;
- 25-30 день - 10 мл х 3 раза на день.

Продолжительность потребления - 1 месяц (с перерывом) или по назначению врача, в дальнейшем срок употребления рекомендуется согласовывать с врачом.

Рекомендуется употреблять через 1 час после употребления любого другого продукта.

Дети

Применять детям с 3 лет.

Срок годности

36 месяцев от даты производства.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 200 мл во флаконе, по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

SURYA HERBAL, Индия.