

Состав

действующие вещества: 2,2 мл раствора содержат: Acidum ascorbicum D6 - 22 мг, Acidum picricum D6 - 22 мг, Acidum silicicum D6 - 22 мг, Acidum thiocticum D8 - 22 мг, Aesculus hippocastanum D6 - 22 мг, Ammonium chloratum D8 - 22 мг, Argentum metallicum D10 - 22 мг, Berberis vulgaris D4 - 22 мг, Calcium phosphoricum D10 - 22 мг, Cartilago suis D8 - 22 мг, Cimicifuga racemosa D4 - 22 мг, Cinchona pubescens D4 - 22 мг, Citrullus colocynthis D4 - 22 мг, Coenzym A D10 - 22 мг, Cuprum aceticum D6 - 22 мг, Discus intervertebralis suis D8 - 22 мг, Embryo totalis suis D10 - 22 мг, Funiculus umbilicalis suis D10 - 22 мг, Glandula suprarenalis suis D10 - 22 мг, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 - 22 мг, Kalium carbonicum D6 - 22 мг, Ledum palustre D4 - 22 мг, Medorrhinum Nosode D18 - 22 мг, Medulla ossis suis D10 - 22 мг, Nadidum D6 - 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D6 - 22 мг, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 - 22 мг, Nicotinamidum D6 - 22 мг, Pseudognaphalium obtusifolium D3 - 22 мг, Pulsatilla pr atensis D6 - 22 мг, Pyridoxinum hydrochloricum D6 - 22 мг, Ranunculus bulbosus D4 - 22 мг, Secale cornutum D6 - 22 мг, Sepia officinalis D10 - 22 мг, Sulfur D28 - 22 мг, Thiaminum hydrochloricum D6 - 22 мг, Zincum metallicum D10 - 22 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Лекарственное средство оказывает метаболическое, регенерирующее, обезболивающее, противовоспалительное, спазмолитическое и седативное действие, базируется на активации защитных сил организма и нормализации его функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в его состав.

Показания

Лечение остеохондроза, заболеваний связочного аппарата позвоночника и суставов. Неврологические и ревматологические заболевания позвоночника.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

В редких случаях возможно гомеопатическое первоначальное обострения заболевания, быстро проходит и не требует отмены препарата. Если симптомы сохраняются или ухудшается состояние, необходимо проконсультироваться с врачом.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения препарата в период беременности и кормления грудью решает врач индивидуально, учитывая соотношение польза-риск.

Следует с осторожностью применять этот препарат во время беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет - 1 ампула по 2,2 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций 1-3 раза в неделю. Учитывая особенности течения заболевания и состояние больного, врач может изменять продолжительность курса лечения и способ применения (инъекции паравerteбрально, в акупунктурные точки, интрадорсально).

Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Инструкция для открытия стеклянного флакона (ампулы):

Открывать осторожно. Следуйте инструкции по открытию.

Разрезать стеклянную ампулу не обязательно. Держите ампулу верхней частью вверх под наклоном; жидкость, которая находится в верхней части ампулы, встряхните вниз. Отломите верхнюю часть ампулы где находится цветная отметка. Остатки раствора вылить.

Дети

Лекарственное средство рекомендуется применять детям в возрасте от 6 лет.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

Очень редко могут возникать реакции повышенной чувствительности в виде аллергических реакции со стороны кожи, изменения в месте введения, в том числе покраснение/отек.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Упаковка

5 ампул по 2,2 мл в картонной коробке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).