

## **Состав**

*действующее вещество:* хондроитин сульфат;

1 г мази содержит хондроитина сульфата 50 мг;

*вспомогательные вещества:* диметилсульфоксид, ланолин, парафин белый мягкий, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь светло-желтого цвета со специфическим запахом.

По внешнему виду мазь должна быть однородной.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Нестероидные противовоспалительные средства. Хондроитина сульфат.

Код АТХ М01А Х25.

## **Фармакодинамика**

Основным действующим веществом комплексного препарата является хондроитин сульфат. Это вещество влияет на фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, замедляет резорбцию костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящевой ткани, препятствует уплотнению соединительной ткани и играет роль смазки суставных поверхностей. Нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, участвует в воспроизводстве основного вещества костной и хрящевой ткани. При наружном применении препарат замедляет прогрессирование остеоартроза, уменьшает воспаление и боль в пораженных суставах.

## **Фармакокинетика**

Хондроитина сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридами с молекулярной массой 20000 - 30000. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 3-4 часа после применения, а в синовиальной жидкости - через 4-5 часов. Биодоступность - 13%. Выводится в основном почками в течение 24 часов.

## **Показания**

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (преимущественно локализованные формы): остеоартроз, остеохондроз.

## **Противопоказания**

Тромбофлебит, склонность к кровоточивости, острые воспалительные процессы в области нанесения препарата. Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата. Беременность. Период кормления грудью. Детский возраст.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

При наружном применении препарата его взаимодействие с другими лекарственными средствами не установлено.

## **Особенности применения**

Препарат не следует наносить на пораженные участки кожи, нужно избегать попадания на открытые раны, в глаза и на слизистые оболочки.

Лекарственное средство содержит диметилсульфоксид, что может вызвать раздражение кожи.

Препарат содержит ланолин, что может привести местные кожные реакции (например контактный дерматит).

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Не влияет.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

## **Способ применения и дозы**

Препарат предназначен для наружного применения. Мазь наносят тонким слоем над очагом воспаления и втирать в течение 2-3 минут до полного впитывания кожей. Повторять нанесение 2-3 раза в сутки. Продолжительность курса лечения

определяется индивидуально в зависимости от эффективности и переносимости терапии и, как правило, составляет 2-3 недели.

Не следует превышать рекомендованные дозы и увеличивать продолжительность лечения.

### **Дети**

Не следует применять детям из-за отсутствия достаточного клинического опыта.

### **Передозировка**

Случаи передозировки маловероятны. При появлении симптомов раздражения кожи в месте применения мази лечение следует прекратить.

### **Побочные реакции**

Реакции гиперчувствительности, включая зуд, жжение, высыпания, гиперемия.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 30 г в тубе в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ООО «Тернофарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).