

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum nitricum D6 – 5 г, Apis mellifica D12 – 5 г, Argentum metallicum D8 – 5 г, Aurum metallicum D10 – 5 г, Betula alba D2 – 5 г, Calcium fluoratum D8 – 5 г, Caltha palustris D3 – 5 г, Clematis recta D4 – 5 г, Echinacea D5 – 5 г, Galium aparine D3 – 4 г, Galium mollugo D3 – 4 г, Hedera helix D4 – 5 г, Juniperus communis D4 – 5 г, D4 – 5 г, Phosphorus D8 – 5 г, Pyrogenium Nosode D6 – 5 г, Saponaria officinalis D4 – 5 г, Sedum acre D3 – 5 г, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 – 5 г, Thuja occidentalis D3 – 5 г, Urtica urens D3 – 2 г;

вспомогательные вещества: этанол 96 %, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка светло-желтого цвета, раствор со слабым пряным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, дезинтоксикационное и дренажное действие, основанное на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Часто обостряющиеся хронические заболевания; инфекции, требующие стимуляции неспецифического иммунитета.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестная. При необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Особенности применения

В начале лечения препаратом возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно временная. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Это лекарственное средство содержит 35 об. % этанола (алкоголя), то есть 138 мг/доза, что эквивалентно 4 мл пива, 2 мл вина в дозе.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и женщинам, кормящим грудью, детям и пациентам с заболеваниями печени и большим эпилепсией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестная.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, решает врач индивидуально, если польза от применения превалирует потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым – по 10 капель 3 раза в сутки за 15-20 минут до еды. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, сразу капать под язык).

Продолжительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести и течения заболевания и определяется индивидуально.

Если во время лечения симптомы ухудшаются или улучшение состояния не наблюдается через 7 дней лечения, следует обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Препарат рекомендован для взрослых.

Передозировка

Не отмечалось.

Побочные реакции

У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня.

Условия хранения

В специальных условиях хранения не требуется. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-Штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4,
76532 Баден-Баден, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).