

## **Состав**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 мг, Calcium fluoratum D6 20 мг, Calcium phosphoricum D6 20 мг, Sulfur jodatum D12 20 мг;

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, магния стеарат.

## **Лекарственная форма**

Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* белого или почти белого цвета двухплоскостные таблетки со скошенной гранью.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакологические свойства**

Активные компоненты препарата способствуют формированию и укреплению иммунитета.

## **Показания**

Поддержка иммунной системы при частых и рецидивирующих острых инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

## **Особенности применения**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит лактозу, которая используется в качестве носителя при гомеопатической тритурации. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

Следует проконсультироваться с врачом перед началом лечения, если ребенок страдает заболеванием щитовидной железы.

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат предназначен для применения у детей.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Препарат предназначен для применения у детей.

### **Способ применения и дозы**

*Детям от рождения до 6 лет:* по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Курс лечения 6-8 недель.

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им раствориться во рту. При лечении детей грудного возраста таблетки можно растворять в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Не рекомендуется применять препарат длительное время без консультации с врачом.

### **Дети**

Препарат применяют детям от рождения до 6 лет после консультации с врачом.

### **Передозировка**

Передозировка не отмечалась, но возможно усиление проявлений побочных реакций.

### **Побочные реакции**

Возможны аллергические реакции. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

**Срок годности**

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону картонной коробке.

**Категория отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ / Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия / Ottostrasse 24 76227 Karlsruhe, Germany.

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).