

## **Состав**

*действующие вещества:* 1,1 мл раствора содержат: Apis mellifica D10 - 1,1 мг, Apis mellifica D30 - 1,1 мг, Apis mellifica D200 - 1,1 мг, Cimicifuga racemosa D200 - 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D30 - 2,2 мг, Cimicifuga racemosa D10 - 2,2 мг, Hydrargyrum bichloratum D200 - 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D10 - 1,1 мг, Hydrargyrum bichloratum D30 - 1,1 мг, Lachesis D10 - 1,1 мг, Lachesis D30 - 1,1 мг, Lachesis D200 - 1,1 мг, Lachesis D1000 - 1,1 мг, Lilium lancifolium D30 - 1,1 мг, Lilium lancifolium D200 - 1,1 мг, Lilium lancifolium D10 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D30 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D10 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D1000 - 1,1 мг, Lycopodium clavatum D200 - 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D200 - 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D1000 - 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D10 - 1,65 мг, Pulsatilla pratensis D30 - 1,65 мг, Vespa crabro D10 - 1,65 мг, Vespa crabro D30 - 1,65 мг, Vespa crabro D200 - 1,65 мг

*вспомогательные вещества:* натрия хлорид, вода для инъекций.

## **Лекарственная форма**

Раствор для инъекций.

*Основные физико-химические свойства:* прозрачная бесцветная жидкость без запаха.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Комплексный гомеопатический препарат.

## **Фармакодинамика**

Лекарственное средство оказывает противовоспалительное, антиэкссудативное, дезинтоксикационное, иммунокоригующее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации его функций.

## **Фармакокинетика**

Для гомеопатических препаратов не определяется.

## **Показания**

Аднексит; параметрит, эндометрит вагинит; дисменорея; межменструальный боль; климактерический невроз.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Неизвестна.

## **Особенности применения**

Если симптомы заболевания не исчезают или состояние пациента ухудшается необходимо проконсультироваться с врачом. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) / дозу натрия, то есть практически свободный от натрия.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Неизвестна.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Случаи негативного влияния неизвестны.

## **Способ применения и дозы**

Разовая доза: взрослым и девушкам пубертатного возраста - 1 ампула по 1,1 мл. Применять в виде внутримышечных, подкожных, внутрикожных (в акупунктурные точки), внутривенных (струйно) инъекций 1-3 раза в неделю.

В острых случаях - 1 ампула ежедневно в течение 3-5 дней.

Курс лечения - 3-6 недель.

## **Дети**

Лекарственное средство рекомендован для применения, начиная с периода полового созревания.

## **Передозировка**

Не отмечалось.

## **Побочные реакции**

В редких случаях могут возникать аллергические реакции, реакции в месте введения или повышенное слюноотделение вследствие индивидуальной чувствительности к гомеопатической действующего вещества Hydrargyrum bichloratum (ртуть) - в таком случае необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## **Срок годности**

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте!

## **Упаковка**

5 ампул по 1,1 мл в картонной коробке.

## **Категория отпуска**

По рецепту.

## **Производитель**

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ.

## **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия.

## **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).