

Состав

действующие вещества: 1 таблетка содержит Apis mellifica D4 - 30 мг, Arnica montana D4 - 30 мг, Atropa bella-donna D4 - 60 мг, Hepar sulfuris D6 - 60 мг, Hydrargyrum bicyanatum D8 - 30 мг, Phytolacca americana D4 - 30 мг, Solanum dulcamara D4 - 60 мг.

вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза, моногидрат.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: круглые, плоские с чертой, от белого до желто-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Препарат дезинтоксикационного, противовоспалительного, иммунокорректирующего действия. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

В составе комплексной терапии ангины различной этиологии. Обострение хронического тонзиллита. Тонзиллогенная интоксикация и осложнения, возникшие вследствие хронического тонзиллита (в том числе ревматический миокардит и полиартрит, нефрит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, к растениям семейства астровых (сложноцветных).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи взаимодействия неизвестны. По назначению врача препарат можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения.

Особенности применения

Препарат содержит лактозу, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При содержании симптомов или ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Случаи воздействия неизвестны.

Применение в период беременности или кормления грудью

Отсутствуют клинические данные о применении препарата в период беременности и кормления грудью.

Вопрос о целесообразности применения препарата беременным и кормящим грудью, врач решает индивидуально.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым и детям старше 6 лет - 1 таблетка в рот (до полного рассасывания). Детям до 6 лет: по 1 таблетке растереть в порошок и, тщательно перемешивая, растворить в 20 мл (4 чайные ложки) кипяченой воды комнатной температуры. Также принимать разовую возрастную дозу: детям в возрасте от 1-го до 3-х лет - 2 чайные ложки в возрасте от 3-х до 6-ти лет - 3 чайные ложки (остатки раствора хранить в защищенном от света месте при комнатной температуре не более 1 суток).

Принимать 3 раза в день за 15-20 минут до еды или через 1 час после еды. В случае острого начала заболевания принимать разовую возрастную дозу каждые 15 минут в течение первых 2-х часов. Далее перейти на прием 3 раза в сутки.

Курс лечения - 1-3 недели.

После выздоровления рекомендуется продолжить прием препарата 2 раза в сутки еще в течение 3-5 дней с целью профилактики осложнений.

Дети

Препарат рекомендован для применения детям в возрасте от 1 года.

Передозировка

Не отмечалась.

Побочные реакции

Аллергические реакции или повышенное слюноотделение могут наблюдаться за счет гомеопатического действующего вещества *Hydrargyrum bicyanatum* (ртуть). В таких случаях необходимо прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

В редких случаях у лиц с гиперчувствительностью к растениям семейства астровых (например *Arnica*) или другим компонентам препарата могут наблюдаться аллергические реакции, включая кожные высыпания, зуд.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

50 таблеток в полипропиленовом контейнере, в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия/Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).