

Состав

действующее вещество: 1 г мази содержит Cardiospermum Ø 0,1 г;

вспомогательные вещества: спирт цетостеариловый (тип А) эмульгированный, парафин жидкий, парафин белый мягкий, октилдодеканол, вода очищенная, спирт бензиловый.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: гомогенная мазь от светло-желтого до желтовато-зеленоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Мазь Ирикар содержит природное активное вещество из тропической лианы Cardiospermum halicacabum (кардиоспермум), что способствует улучшению симптоматики при воспалительных заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом, таких как нейродермит, аллергические кожные реакции и профессиональные экземы. При этом, в первую очередь, отмечается быстрое уменьшение зуда, утихает уже после короткого периода применения мази. Под действием мази Ирикар исчезают покраснение и отеки, проходит воспаление. Со временем исчезают и обусловленные непрерывным почесыванием утолщение кожи и шелушение по типу экземы.

Показания

Экзема, нейродермит, сухость кожи с зудом, а также как симптоматическое лечение после укусов насекомых.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

До сих пор не обнаружены.

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное ухудшение. В этом случае пациенту нужно прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае затяжного течения заболевания, появления неясных, новых жалоб, тяжелых воспалений кожи, гнойных поражений кожи или лихорадки о дальнейшем применении препарата пациенту необходимо проконсультироваться с врачом. Следует избегать контакта с глазами, слизистыми оболочками и открытыми ранами. Следует вымыть руки после нанесения мази. Ирикар содержит спирт цетостеариловый, что может вызвать раздражение кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Ирикар в период беременности и кормления грудью следует применять только после тщательной оценки врачом соотношения пользы для женщины и риска для плода (ребенка).

Перед применением лекарственного средства рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 1 года наносить мазь на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в сутки.

Ирикар хорошо переносится, поэтому его можно применять в течение длительного времени. Если после 1-2 недель лечения не наблюдается терапевтического эффекта, пациенту следует обратиться к врачу.

Дети

Из-за недостаточности клинических данных не рекомендуется применять препарат детям в возрасте до 1 года.

Передозировка

Вредные воздействия повышенных доз неизвестны.

Побочные реакции

При применении лекарственных средств, содержащих в своем составе действующее вещество Cardiospermum, возможны реакции гиперчувствительности, включая покраснение, раздражение кожи, сыпь, крапивницу.

Спирт цетостеариловый, что входит в состав вспомогательных веществ, может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит). В этом случае пациенту следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г мази в тубе; по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ /
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Оттоштрассе 24 76227 Карлсруэ, Германия /
Ottostrasse 24 76227 Karlsruhe, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).