

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Conium 30CH 20мг, Conium 200CH 20мг, Calcium fluoricum 30CH 20мг, Asterias rubens 30CH 20мг, Phytolacca 30CH 20мг;

вспомогательное вещество: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакодинамика

Свойства обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Способствует нормализации метаболизма в тканях и эндокринных взаимосвязей между яичниками и гипофизом, улучшению венозного оттока, укреплению иммунной системы организма, что создает предпосылки обратного развития патологического процесса при мастопатиях.

Показания

В комплексном лечении фиброзно-кистозной мастопатии, циклических и нециклических мастопатий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества – крупки сахарного – проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данные отсутствуют.

Применение в период беременности или кормления грудью

Вопрос о целесообразности применения препарата в период беременности или кормления грудью решает врач индивидуально.

Способ применения и дозы

Взрослым женщинам назначать по 5 гранул под язык 1 раз в сутки по 3 месяца 2-3 раза в год.

Гранулы следует принимать под язык до полного рассасывания за 15-20 минут до или через 1 час после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.

Дети

Не использовать.

Передозировка

Не приводит к негативным последствиям и не требует антидотной терапии.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 г гранул в полимерной пенале, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).