

Состав

действующее вещество: дуба кора (*Quercus cortex*);

1 пачка содержит дуба коры (*Quercus cortex*) - 50 г или 100 г, 1 фильтр-пакет содержит дуба коры (*Quercus cortex*) - 1,5 г.

Лекарственная форма

Кора.

Основные физико-химические свойства:

измельченное сырье: кусочки коры различной формы, проходящие сквозь сито №5600. Цвет темно-бурый, светло-серый, серебристый или желтовато-бурый.

Запах слабый, своеобразный, который усиливается при смачивании коры водой.

Вкус сильно вяжущий;

порошок крупный: кусочки коры различной формы, проходящие сквозь сито №1400. Цвет темно-бурый, светло-серый, серебристый или желтовато-бурый.

Запах слабый, своеобразный, который усиливается при смачивании коры водой.

Вкус сильно вяжущий.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для местного применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества препарата оказывают вяжущее, противовоспалительное, противогное действие.

Фармакокинетика

Фармакокинетика не определялась.

Показания

Стоматиты, гингивиты, пародонтоз, фарингиты, трахеиты и другие воспалительные заболевания ротовой полости и горла (в комплексной терапии).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна.

Особенности применения

Данные отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способ применения и дозы

2 столовые ложки коры поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 минут, после чего немедленно процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Перед применением отвар взболтать.

Применять для полоскания ротовой полости и горла 6-8 раз в сутки.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 минут. Применять для полоскания ротовой полости и горла 6-8 раз в сутки, каждый раз используя свежеприготовленный настой.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Передозировка

Сообщения отсутствуют.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Срок годности

5 лет.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленную водную вытяжку - при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка

По 50 г или по 100 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакетах №20.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69050, Украина, г. Запорожье, ул. Складская, 4.